

1935 MÁRCIUS HÓ

KIS VILMOS

ASZTALOSKELLÉKEK VASÁRURAKTÁRA
TISCHLEREISENWAREN-NIEDERLAGE

BUDAPEST,
VII. DOHÁNY UCCA 28

TELEFON: 42-6-02

ALAPTÁRSÉV — GEGRÜNDET:
1902

SARGONYCMI — TELEGR.-ADR.:
KIVIL BUDAPEST



GYÁR FAMILIES
ÁRJEGYZÉK

BÚTORVÁSALÁSOKRÓL ÉS
ÉPÜLETVÁSALÁSOKRÓL

PREISLISTE

FÜR MÖBELBESCHLÄGE
UND BAUBESCHLÄGE

Tisztelt Vevőim figyelmébe!

Árlapomba kizárólag elsőrendű gyártmányú árukat vettem fel a **mai** legolcsóbb árak mellett. Kívánatra azonban **olcsóbb gyártmányokat is** szállíthatok. Tekintettel az **állandóan** hullámzó árakra, számolni kell **gyakori árváltozással**. Mivel **lehetetlenség minden alkalommal külön értesítést** küldeni, már most biztosíthatom t. Vevőimet, hogy mindenkor a

legolcsóbb napi áraimat
fogom alkalmazni.

Megrendelésnél a **név, utolsó posta, vasút- vagy hajóállomás pontos közlését kérem!**


Zur gefl. Beachtung!

In meinem Preiskourant nahm ich nur erstklassige Waren auf und kalkulirte die **heutigen billigsten Preise**. Auf Wunsch aber kann ich auch billigere Fabrikate liefern. Mit Rücksicht auf die immer schwankenden Preise, muss mit Preisänderung öfters gerechnet werden. Nach dem es unmöglich ist alle **Preisveränderungen vorher anzudeuten**, kann ich meine P. T. Kunden schon jetzt versichern, dass ich immer meine

billigsten Tagespreise

in Rechnung stellen werde.

Bei Bestellungen bitte ich Name letzte Post, Bahn- oder Schiffstation pünktlich mitzuteilen!




11 sz.

Rászegezõ bútorzár, ajtóra
vagy fiókra, jobb és bal
Möbelschlösser zum Anschlagen, auf Türe
oder Ladel, rechts und links

Árak drb.-ként
kulcslyuk köz. 15-20, 25-30, 35-45, 50-60, 65-80, 85-100 mm.

furatlan	P	—. 16	—. 17	—. 18	—. 19	—. 24	—. 26
furott	P	—. 19	—. 20	—. 22	—. 23	—. 27	—. 30




10 1/2 sz.

Rászegezõ ruhaszekrényzár, furott
kulcesal, 2 zárlattal

Garderobschlösser zum Anschlagen,
gebohrt, mit 2 Schl.

		0	1	2	3 sz.
kulcslyuk középig		55	60	65	70 mm.
1 drb. P		—. 45	—. 48	—. 50	—. 53




10 sz.

Rászegezõ fiókos-szekrényzár
Schubladenschlösser zum Anschlagen

Árak készletenként

		3	4	5 fiókos
közönséges furatlan	P	—. 67	—. 37	1.08
közönséges furott	P	—. 30	—. 96	1.16

Biztonsági rászegezõ szekrény- és fiókszár, fényes anyag-
ból, lecsavarható fedlappal, nikkelezett kulcesal




Dos'sche Möbelschlösser zum Anschlagen,
mit aufgeschraubter Decke, blank, mit
verniek. Schlüssel

11 1/2 sz.

Árak drb.-ként

		kulcslyuk középig mérve							
		15—20	25	30	35	40	45	50	mm.
P		—. 58	—. 59	—. 60	—. 63	—. 65	—. 67	—. 69	
		55	60	65	70	80	90	100	mm.
P		—. 71	—. 75	—. 79	—. 82	—. 86	—. 92	1.—	

Rendelésre szállítható: 24, 60, 80 és 256 különféle zárlattal




Beeresztő szekrény- és fiókszár,
Einlassmöbelschlösser,

4 sz.

Árak drb-

kulcslyuk középig	15	20	25	30	35	40
szegecselt, vas hátlappal P	— .24	— .24	— .24	— .25	— .25	— .26
csiszolt, síma, „ P	— .32	— .32		— .33	— .34	— .35



Biztonsági beeresztő szekr.- és fiókszár,
Dos'sche Einlassmöbelschlösser, mit ver-

6 sz.

Árak drb-

kulcslyuk középig	15	20	25	30	35	40
3 betéttel vas szekr. P	— .48	— .50	— .52	— .53	— .55	— .58
3 „ „ „ rézélöv. P	— .55	— .58	— .59	— .60	— .63	— .64
3 „ réz szekrényben P	— .96	— .98	1.—	1.04	1.08	1.12
4 „ vas „ P	— .62	— .65	— .68	— .70	— .72	— .74
4 „ réz „ P	1.25	1.28	1.30	1.32	1.38	1.42
3 „ „ sz. 2 zár. P	—	—	1.35	1.45	1.50	1.56

Rendelésre szállítható: 24, 60, 80 és



Kisméretű beeresztő szekrény- és
Zierliche Einlassmöbelschlösser,

Árak drb-

kulcslyuk középig	10	12 ¹ / ₂	15
nutolt kulccsal, vasszekrényben P	— .40	— .40	— .38
biztonsági, vasszekrényben P	— .56	— .56	— .54
biztonsági, rézszekrényben P	1.04	1.02	1.02

nikkelezett, nutolt kulcesal, jobb és bal
mit vernikkeltem nutenb. Schlüssel, rechts und links

ként

45	50	55	60	65	70	75	80	90	100 mm.
— .27	— .28	— .28	— .29	— .30	— .31	— .32	— .33	— .34	— .35
— .35	— .36	— .36	— .38	— .39	— .40	— .40	— .42	— .43	— .45

nikkelezett kulcesal, lecsavarható fedlappal, jobb és bal
nickeltem Schlüssel, mit aufgeschraubter Decke, rechts und links

ként


45	50	55	60	65	70	75	80	90	100 mm.
— .60	— .62	— .64	— .65	— .68	— .70	— .72	— .76	— .84	— .88
— .66	— .68	— .70	— .72	— .74	— .78	— .82	— .84	— .90	— .92
1.18	1.20	1.25	1.30	1.33	1.36	1.40	1.45	1.52	1.58
— .76	— .78	— .80	— .82	— .84	— .87	— .90	— .95	1.—	1.04
1.45	1.47	1.52	1.56	1.60	1.62	1.66	1.70	1.78	1.84
1.60	1.68	1.75	1.80	1.90	2.—	—	—	—	—

256 különféle zárlattal

fiókszár, nikkelezett kulcesal, jobb és bal
mit vernikkeltem Schlüssel, rechts und links

ként

17 ¹ / ₂	20	25	30	35	40	45	50	55	60 mm.
— .38	— .36	— .36	— .38	— .38	— .39	— .40	— .40	— .41	— .42
— .52	— .53	— .54	— .55	— .57	— .60	— .62	— .64	— .66	— .68
1.—	1.—	1.04	1.04	1.07	1.10	1.15	1.18	1.24	1.26




Bevéső szekrény és fiókszárak
Einstemm Möbelschlösser auf

7 sz.

Árak drb.-

kulcslyukközépig mm.	10	12 1/2	15	17 1/2	20	25	30	35					
biztonsági, 3 betét- tel, lecsavarható lap- pal, rézlappal	P —	—	—	.59	—	—	.62	—	.64	—	.66	—	.68
ugyanaz 4 betéttel..	P —	—	—	.75	—	—	.77	—	.80	—	.82	—	.85
kisméretű, nűtolt kulccsal, vaslappal..	P—.36	—.36	—.26	—	—	—.27	—.27	—.26	—.27	—	—.26	—	—.27
ugyanaz rézlappal ..	P—.44	—.44	—.34	—	—	—.35	—.36	—.35	—.36	—	—.35	—	—.36
kisméretű biztonsági, lecsavarható lappal, rézlappal	P—.76	—.74	—.72	—.72	—.70	—.72	—.72	—.74	—.75	—	—	—	—


A 3 és 4 betétes zárak rendelésre szállít-



20/a
sz.

Rászegező ládazárak
Kofferschlösser zum Anschlagen


Árak drb.-ként	1	2	3	4	5	6	7	8 sz.
kulcslyukközépig	20	25	25	30	35	40	45	45 mm
teljes szélesség	30	35	40	48	53	60	65	73 mm
fúrott kulcs. P	—.22	—.26	—.34	—.38	—.48	—.58	—.64	—.70
biztonsági P	—.52	—.58	—.66	—.70	—.74	—.82	—.98	1.10



Ládazár, fekete, furatlan kulccsal
Katzenkopfschlösser mit ungebohrtem Schlüssel
lyuktávolság 80 mm. 1 drb P

924 sz.

9 sz.



**Biztonsági bevéső amerikai íróasztal-
zár, nikkelezett kulccsal, rugós ütkö-
zőlemezzel, 25 mm. kulcslyukközép**
Schreibtischschlösser, mit vernick. Schlüssel,
Federsehliessbleche, 25 mm. Dorn

1 drb vaslappal P	—.74,	rézlappal P	—.94
1 „ sárga kulcs cím hozzá	P	—.24	

nikkelezett kulecsal, jobb és bal

Türl oder Ladell, mit vernickeltem Schlüssel, rechts und links

ként

40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
-.70	-.73	-.75	-.77	-.79	-.81	-.85	-.87	-.89	-.92	-.93	1.02
-.87	-.89	-.92	-.94	-.96	-.98	1.—	1.04	1.08	1.14	1.18	1.22
-.28	-.30	-.30	-.32	-.34	-.35	-.36	—	—	—	—	—
-.37	-.38	-.38	-.40	-.44	-.46	-.46	—	—	—	—	—
-.78	-.82	-.86	-.88	-.92	—	—	—	—	—	—	—

hatók: 24, 60, 80 és 256 különféle zárlattal



20/c sz.

Beeresztő ládazárak
Kofferschlösser zum Einlassen


Árak drb.-ként	1	2	3	4	5	6	7	8	sz.
kulcslyukközépig	20	25	25	30	35	40	45	45	mm
teljes szélesség	30	35	40	48	53	60	65	73	mm
nút. kulccsal P	-.20	-.24	-.30	-.34	-.44	-.52	-.58	-.64	
biztonsági P	-.48	-.52	-.58	-.64	-.68	-.80	-.92	1.06	



12 1/2 sz.

Varrógépzár
Nähmaschinen - Hakenschlösser


	vaslappal	rézlappal		
kulcslyukközépig	22	27	22	27
	30		30	mm
1 drb egyszerű				
fúrott kulccsal P	-.32	-.38	-.38	-.44
1 drb bizt. P	—	—	—	1.20



14. sz.

Zongorazár, rézlappal
Klavierschlösser mit Messingtulpe

kulcslyuk- középig	20	25	30	40	50	60mm
1 db nütolt						
kulccsal P	-.50	-.50	-.50	-.54	-.64	-.76
1 db bizt. P	1.30	1.40	1.40	1.60	—	—




**Bevéső szekrény tolóajtózár, rézlappal
jobb és bal**

**Einstemm Schiebetürschlösser, mit Messing-
Stulpe, rechts und links**

12 sz.

Árak darabonként

kulcslyukközépig	25	30	35	40	45	50	60 mm
nutolt kulccsal P	1.10	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.40
biztonsági P	2.10	2.10	2.10	2.15	2.20	2.25	—



**Beeresztő szekrénytolóajtózár
hátrazárós**

**Schiebetürschlösser zum Einlassen,
rückwärtschliessend**

8 sz.

nutolt kulccsal,


biztonsági IIa,

biztonsági Ia

1 drb P 1.20

1.75

2.40



13/a sz.

**Kisméretű étszekrényzár,
biztonsági jobb és bal**

**Zierliche Buffetschlösser, dos'sche
rechts und links**

kulcslyukközéppig	*15	20	25	30	35	40 mm
vaslappal 1 drb	P 1.25	1.25	1.30	1.30	1.35	1.40
rézlappal 1 drb	P 1.36	1.45	1.50	1.50	—	—



13 sz.

**Beeresztő óraszekrényzár,
20 mm széles, nikkelezett
kulccsal, jobb-bal**

**Uhrkastenschloss zum Einlassen,
20 mm breit, mit vernick.
Schlüssel, rechts-links**

1 drb nutolt kulccsal,
vaslappal P —.56
biztonsági, rézlappal... P —.96




11/a sz.

Kisméretű, finom rászégezőzár szekrényre vagy fiókra, nikkelezett kulccsal, jobb és bal Zierliche, feine Möbelschlösser zum Anschlagen für Türl oder Ladel, mit verniek. Schlüssel rechts und links

Árak darabonként

kulcslyukközépig	10	12 ¹ / ₂	15	17 ¹ / ₂	20	25	30	35	40 mm
nutolt kulccsal	-.40	-.38	-.36	-.36	-.34	-.35	-.35	-.36	-.36 P
biztonsági	!-.60	-.60	-.58	-.58	-.54	-.58	-.60	-.64	-.66 P




12¹/₄ sz.

Üveglaptolóajtózár

Schiebetürschlösser für Glas

biztonsági, 30 mm. lyuktávolsággal

1 drb P 3.—



9/b sz.


Biztonsági csappantyúzár

Dos'sche Schnappschlösser

40 mm. lyuktávolsággal

1 drb beeresztő vaslappal P 3.50

1 drb bevéső rézlappal P 2.60




9/a sz.

Beeresztő csappantyúzár kilinesre, vaslappal

Schnappschlösser zum Einlassen, auf Klinke aus Eisen

40 mm. lyuktávolsággal 1 drb P 2.60



10/d sz.

Rászégező fürdőkabinzár fúrott kulccsal, zárólemezzel, 40 mm lyuktávolsággal

Badekabinschlösser zum Anschlagen, mit gehohletem Schlüssel, mit Schliessbleche. 40 mm Dorn.

1 drb P —.52




767¹/₂ sz.

Nyelves fordító rézfogantyúval, vas éjjeli szekrényhez

Eisennachtkasten-Oliven mit Messinggriff

1 drb P —.38




1 sz.

Szekrényrúdzár Δ rúddal,
nikkelezett kulcesal

Kastentriebe mit Δ Stangen,
mit vernickeltem Schlüssel

szélessége 33 mm., hossza 180 cm.
1 drb P —.62



2 sz.

Szekrényrúdzár Δ rúddal,
nikkelezett kulcesal

Kastentriebe mit Δ Stangen,
mit vernick. nutenb. Schlüssel

hossza	80	180	200 cm.
35 mm. széles, 1 drb	P —.88	— .98	1.06
20 „ „ 1 „	P —.68	— .82	—




3/a sz.

Szekrényrúdzár, Δ rúddal,
biztonsági, nikkelezett kulcesal,
könnyű

Kastentriebe, dos'sche, mit ver-
nickeltem Schlüssel, mit Δ Stangen,
leichte

hossza	80	180 cm.
szélessége 33 mm., 1 drb	P —.82	— .90




3/b és 3/c sz.

Szekrényrúdzár, biztonsági, nik-
kelezett kulcesal, Δ rúddal, nehéz

Kastentriebe, dos'sche, mit ver-
nickeltem Schlüssel, mit Δ Stangen,
schwere

hossza	vasból 3/b sz.			rézből 3/c sz.		
	80	180	200	80	180	200 cm.
35 mm. széles, 1 drb	P 1.05	1.16	1.24	1.40	1.52	1.60
20 „ „ 1 „	P —.78	— .90	—	1.02	1.16	—
15 „ „ 1 „	P —	—	—	2.50	—	—



Szekrényrúdzár, külön vastakaró-lappal, 30 mm. széles; \triangle rúddal és nikkelezett kulccsal

Kastentriebe mit extra Eisendeckplatte, 30 mm. breit; mit \triangle Stangen, verniek. Schlüssell

Drb.-ként	hossza	180	200 cm.
nutolt kulccsal, 2 $\frac{1}{2}$ sz.		P —.71	— .75
biztonsági 3 $\frac{1}{2}$ sz.		P —.94	1.—



Szekrényrúdzár, rácsavarható; nikkelezett kulccsal, \triangle lyukas rúddal

Kastentriebe zum Anschrauben; mit verniek. Schlüssell, mit gelochten \triangle Stangen

hossza	Arak darabonként			Arak darabonként		
	vasból			rézből		
	100	180	200	100	180	200 cm.
nutolt kulccsal 2/a sz., 21 mm széles	— .66	— .78	— .82	— .82	— .94	— .98 P
nutolt kulccsal 2/a sz., 28 mm széles	— .84	— .95	— .98	1.20	1.28	1.34 P
biztonsági 3/d sz., 21 mm széles	— .82	— .92	— .96	— .95	1.08	1.12 P
biztonsági 3/d sz., 28 mm széles	— .96	1.06	1.12	1.30	1.42	1.50 P



Szekrényrúdzár rúd Stangen für Kastentriebe

1/a sz.	hossza	80	180	200 cm.
1 pár		— .20	— .32	— .36



Gördülős ütközőlemez rézből, rúdbevezető hengerrel, 25 mm. átméretű kerek lappal. Az ajtó bezárását megkönnyíti, a bútort kiméli.

1/b sz.	Messingne Rollschliessbleche für Kastentriebe
1 drb P —10



Zárólemez bútorzárakhoz

Schliessbleche für Möbelschlösser

1/c sz.

65 × 12 mm vasból	P —.03	rézből	P —.06
65 × 17 „ „	P —.04	„ „	P —.08
Darabonként.			

furott

furatlan



Rászegezőzárhoz kules

Schlüssel für Schlösser zum Anschl.



1 drb furatlan..... P —.06
1 „ furott..... P —.07



Nutolt szekr.-zárkulesok, nikkelezve
Nutenbart Schlüssel für Möbelschlösser,
vernickelt

nagyméretű zárahhoz 1 drb P —.12
kisméretű „ 1 drb P —.12



**Biztonsági szekrény-
zárkulesok nikkelezve**
Dos'sche Schlüssel für
Möbelschlösser, vernick.

3 betétes nagyméretű zárahhoz, 60 mm. hosszú 1 drb P —.15
3 „ „ „ 90 „ „ 1 „ „ —.32
3 „ kisméretű „ 50 „ „ 1 „ „ —.15
4 „ nagyméretű „ 60 „ „ 1 „ „ —.22



**Biztonsági kettőstollú íróasztalzár-
kules, furatlan, nikkelezett**

Dos'sche Schlüssel mit Doppelbart, für
Schreibtischschlösser, vernickelt

1 drb..... P —.14



**Biztonsági szekrényzárkules, díszes sárga-
rézfejjel**

Dos'sche Schlüssel, mit verziertem Messingring
1 drb P —.30



Teletollú bútorzárkules

Schlüssel mit glattem Bart

nagyméretű 1 drb P —.12
kisméretű 1 „ P —.10




22 sz.

Éjjeliszekrény-esappantyú rezeztett, lemezzel

Nachkastenschnapper vermessingt, mit Schliessbleche

45 mm. hosszú, 100 drb P 5.—



24 sz.

Befúró éjjeliszekrény-esappantyú, acélgolyóval, ütközőlemezzel

Kugelschnapper, mit Schliessbleche

10 mm. 100 drb P 7.—




24/a sz.

Befúró esappantyú tömör acélgolyóval, nikkelezett sajtolt ütközőlemezzel

Kugelschnapper, vernickelt mit gepresstem Schliessbleche

átméret	12	14	16 mm.
1 drb P —.08	— .13	— .17



23 sz.

Rezeztett esappantyú lappal és ütközőlemezzel

Kugelschnapper mit Platte und Schliessbleche

Árak darabonként

kúpos golyóval, szegletes lappal P —.08
 „ „ legömbölyített „ P —.09



25/g sz.

„Ideál“ sárgaréz bútor-esappantyú két tömör acélgolyóval és sárgaréz ütközővel

„Ideál“ Möbelschnapper aus Messing mit zwei Kugeln und Klampfe


1 drb P —.30



25 1/2 sz.

Lyra-esappantyú, kékítve
Lyra Schnapper, gebläut

100 drb P 20.—




20/a sz.

Ajtócsappantyú vasból

Türschnapper aus Eisen

hossza mm.	60	70	80	100	120
1 drb	P -.16	-.17	-.18	-.22	-.26




20 sz.

Ajtócsappantyú egyoldalas, vasból

Türschnapper, aus Eisen

hossza mm.	60	75	90	105	120	150
1 drb	P -.20	-.24	-.32	-.40	-.44	-.60



751 $\frac{1}{2}$ sz.

Szabadalmazott szekrényajtó (vagy ablak) esappantyú

Pat. Schnapper für Kasten (oder Fenster)

sárgarézből, 100 pár P 3.10



25 sz.

Konyhaszekrényrugó, kékítve
Sperrfeder gebläut

1 drb P —.24




15 sz.

Körrugó mosdóhoz

Zirkelfeder

vasból rézből

1 drb P —.50 1.10




15/a sz.

Sárgaréz esappantyú gombbal, lenyílóhoz

Sekretärschnapper aus Messing

1 drb P —.50



16 sz.

Fordulósztalcsavar

Drehtisch-Schrauben

1 drb négyszegletes anyával P —.10

1 drb szárnyas „ P —.12



31 sz.

Szekevénytolozár, egy csavarral ráerősíthető
Kastenriegel zum Anschrauben

hossza 50 60 70 80 90 mm

100 drb fényes vasból P 5.— 6.— 6.50 7.— 8.—



32 sz.

Szekevénytolozár, felszegezhető vasból
Kastenriegel zum Anschlagen aus Eisen

hossza 50 60 70 80 90 mm

100 drb P 5.— 6.— 6.50 7.— 7.50



31³/₄ sz.

Szekevénytolozár fényes
vasból, 28 × 100 mm
Kastenriegel aus Eisen,

1 drb egyenes P—.14 ; hajlított P—.16



32¹/₄ sz.

Szekevénytolozár, 18 × 100 mm
Kastenriegel

vasból rézből

1 drb egyenes
1 drb hajlított

P—.12 —.44
P—.16 —.50



30 sz.

Szekevénytolozár élére — Kastenriegel auf die Kante

hossza 80 100 120 160 mm

vasb. 1 drb P—.28 —.30 — —.40

rézb. 1 drb P—.48 —.52 — —



28 sz.

Önműködő szekevénytolozár, 60 mm, rézből
Automatischer Kastenriegel 60 mm, aus Messing.

1 pár (jobb és bal) P 1.30



31¹/₂ sz.

Szekevénytolozár ütköző vasból, sajtolt
Kastenriegelklampen aus Eisen, gepresst

100 drb P 1.80



31¹/₈ sz.

Beeresztő tolozárütköző, 12 × 40 mm

Kastenriegelschliessbleche

100 drb vasból .. P 2.— ; rézből .. P 4.—



31¹/_f sz.

Rácsavarható tolozárütköző
Anschraubklampen

100 drb vasból P 3.— ; rézből P 6.—

Ágyvasalás — Bettbeschläge



43 sz.

	2	3	kapcsos
1 készlet könnyű P	—	.40	Ia, Ia
1 „ nehéz P	—	—	— .38 — .42
			— — .48

**Sarkos ágyvasalás —
csavarra akasztható**



48 sz.

Winkel Bettbeschläge auf Δ Schrauben

	16	20	cm.
1 készlet csavar nélkül P	—	.30	— .42

**Ágyvasalás élére
Bettbeschläge auf die Kante**



41 sz.

hossza	12	18	cm.
1 készlet	P	—	.70 — .86

**Gyermekágyvasalás
Kinderbettbeschläge**



41/a sz.

hossza 8 cm., 1 készlet P —.58

„Export“ ágyvasalás élére



40 sz.

„Export“ Bettbeschläge auf die Kante
hossza 20 cm., 1 készlet P —.98

**Sarkos ágyvasalás
Winkel Bettbeschläge**



42 sz.

hossza 19 cm.
1 készlet P 1.40

**Sarkos ágyvasalás gombbal
Winkel Bettbeschläge mit Knopf**



47 sz.

hossza	19	22	cm.
1 készlet fekete	P	1.20	1.45
1 „ fényes	P	1.80	2.—


Szabadalmazott ágyvasalás — Patent Bettbeschläge



47 1/2 sz.

Legújabb szabadalom!
A vasmenetű gomb segítségével a felvasalás után az ágyfej az oldalal jól összehúzható és az ágy ez által teljesen szilárdan áll.

hossza 18 cm.
1 készlet P 1.60



4/h sz.

Szabadalmazott sarkos ágyvasalás 3 széles táresával, külön nehéz kivitelben

Patent Bettbeschläge mit 3 Platten
 hossza 19 22 cm.
 1 készlet P 2.20 2.40




39 sz.

Horgos ágykapocs

Bettstaken

	1	2	3 sz.
1 készlet	P —.56	— .60	— .70



egyszerű P —.24

Szekerényesavar — Kastenschrauben

27 sz.


26 sz.

Drb-ként



kettős P —.26

Szállítható nikkelezve is felárral.



Szekerényesavar rezeztet lappal, beeresztő


Kastenschrauben mit vermess. Platte, zum Einlassen

1 drb P —.34
 k/1 sz.



Kettős létrapánt festőlétrához
 * 2000
 Doppelleiterbänder

	1	2	3 sz.
45 sz. 1 pár	P —.42	— .50	— .56




Kettős létrapánt háztartási létrához
 Doppelleiterbänder

	1	2	3 sz.
44 sz. 1 pár	P —.56	— .60	— .64



Fregoli ruhaszárító esiga — Wäscherol.en

	1	2	csigával
1 drb beverhető	P —.30	— .48	
1 drb becsavarható	P —.40	— .60	



Egyrétű, hengereelt esuklóspántok, vashól


37 sz.
széles — breite

	$\frac{2}{0}$	0	1	2	3
magasság	30	35	40	45	50
szélesség	30	35	40	45	50
normál 100 drb P	2.—	2.50	3.—	3.60	4.50
$\frac{2}{2}$ erős 100 „ P	—	—	—	12.—	13.—




38 sz.
keskeny
schmale

	$\frac{2}{0}$	0	1	2	3
magasság	30	35	40	45	50
szélesség	18	20	23	26	30
normál 100 drb P	2.20	2.70	3.20	3.80	4.80
$\frac{2}{2}$ erős 100 „ P	—	—	—	8.50	10.—




36 sz.
hosszú
lange

	$\frac{2}{0}$	0	1	2	3
magasság	25	30	35	38	40
szélesség	40	45	50	55	55
100 drb P	2.40	3.—	3.40	3.80	4.50



35 sz.
egyszer hajlított
einmal gekrüpft

	2	3	4	5	6	7	7½ sz.
magasság	35	40	45	50	55	60	65 mm.
hajlítás	13	15	18	20	26	26	28 „
100 drb P	6.50	8.—	11.—	13.—	15.50	20.—	24.—



34 sz.
kétszer hajlított
zweimal gekrüpft

	2	3	4	5	6	7	7½ sz.
magasság	35	40	45	50	55	60	65 mm.
hajlítás	13	15	18	21	23	25	28 „
100 drb P	7.50	9.—	12.—	14.—	18.50	24.—	29.—

Gerollte Scharniere, einfache, aus Eisen

4	5	6	7	8	8 ^{1/2}	9	10	11	12 sz.
55	60	65	70	75	80	90	100	110	120 mm.
55	60	65	70	75	80	90	100	110	120 „
5.50	6.50	8.—	9.50	10.50	12.—	14.50	19.—	26.—	32.—
—	19.—	22.—	25.—	32.—	36.—	—	60.—	—	—

4	5	6	7	8	9	9 ^{1/2}	10	11	12 sz.
55	60	65	75	80	90	100	110	120	130 mm.
33	36	40	48	52	56	60	70	80	90 „
5.30	5.80	7.50	9.80	12.—	14.80	17.—	23.50	34.—	42.—
—	14.—	18.—	26.—	28.—	38.—	46.—	—	—	—

4	5	6	7	8	9	10	11	12 sz.
45	50	55	60	70	75	80	90	100 mm.
60	70	80	90	100	105	110	120	130 „
5.—	7.—	8.—	10.50	13.—	16.—	19.—	21.—	31.—



Asztalesuklóspánt — Tischbänder

	33 sz.									
magasság	22	25	25	25	27	29	30	30	33	35 mm.
szélesség	65	80	90	105	115	127	140	165	178	203 „
100 drb P	6.25	8.—	9.—	9.50	11.—	12.—	14.—	15.—	23.—	24.—




Pesti ládapánt,
nehéz kivitel
Kistenbänder,
schwere Ausführung

	32 sz.					
hossza	6	8	10	12	14	16''
1 pár P	— .32	— .35	— .38	— .44	— .52	— .60



Csapospánt
Zapfenbänder

	46 sz.								
hossza	50	60	65	70	80	90	100	120 mm.	
egyszerű 1 készlet P	— .16	— .18	— .19	— .20	— .22	— .24	— .26	— .28	
² / ₂ erős 1 „ P	— .22	— .23	—	— .30	— .36	—	— .48	— .62	
völgyelt 1 „ P	— .20	— .25	—	— .36	— .40	—	— .60	— .76	



49 sz.

Gombos esuklóspántok Knopfharniere

méret nyitva 30 × 30 40 × 40 45 × 45 50 × 50 55 × 60 60 × 70 cm.


100 drb.-ként	vasból súrolt ..	P	2.90	3.50	3.75	5.—	6.75	
	„ rezeztett ..	„	3.20	3.80	4.25	5.25	7.—	1.08 mm.
	külföldi 1/2 erős rezeztett ..	„	—	12.—	13.—	14.—	16.—	vastag
	„ 1/2 „ bőrbarna ..	„	—	18.—	20.—	22.—	24.—	P 60.—
	sárgaréz 1 mm. vastag ..	„	13.—	14.—	16.—	18.50	21.—	
„ 1/2 „ ..	„	—	22.—	23.—	25.—	28.—		

Szállítható nikkelezettben is felárral.



49 1/2 sz.


Kivető esuklók, rézből
Gekrüpfte Messingharniere
magaság 40 50 60 mm.
1 drb P —.40 —.50 —.56



51 1/2 sz.

Sárgaréz esuklók esztergályozott gombbal
Messingharniere mit Knopf

nyitva 40 × 40 48 × 50 55 × 60 mm.
1 drb P —.24 —.40 —.50



b/5 sz


„Modern“ esuklók — „Moderne“ Charniere
rezeztett sárgaréz
25 × 45 mm. 1 drb egyenes P —.11 —.25
25 × 45 „ 1 „ kivető „ —.12 —.26



53 sz.

Zongoraesuklók, 32 mm. széles
nyitva
Klaviercharniere, 32 mm. breit
offen


1 fm. rezeztett..... P —.58
1 „ sárgaréz..... „ 2.25
Szállítható: 170, 175 és
180 em. hosszú szálakban.



54 sz.

Sárgaréz paravánesuklók
Messing Paraventeharniere

20 25 30 35 mm.fához
1 drb P —.64 —.70 —.86 1.10



Öntött réz cilinderesukló, kiakasztható ; nehéz kivitel


Messingguss Zylinderharniere z. Aushängen, schwere Ausführung

magasság	40	56 mm.
szélesség nyitva	48	58 „
vastagság	2.4	3.5 „

1 drb egyenes	P	— .32	— .43
1 „ kivető	P	— .43	— .58

Szállítható nikkelezettben vagy bőrbarnában felárral.

Kivető




Öntött réz golyós esuklópánt, kiakasztható ; nehéz kivitel

Messingguss Kugelharniere z. Aushängen ; schwere Ausführung

magasság	51	58 mm.
szélesség nyitva	56	70 „
vastagság	2.5	3 „

1 drb egyenes	P	— .52	— .65
1 „ kivető	„	— .62	— .75

Szállítható nikkelezettben vagy bőrbarnában felárral.




c/8 sz.

Makkos esuklópánt kiakasztható, sajtolt Gepresste Eichelseharniere

magassága	40	50 mm.
-----------	----	--------

1 drb rezeztett egyenes	P	— .19	— .26
1 „ sárgaréz	„	— .29	— .40
1 „ „ kivető	„	— .36	— .45




708¹/₂ sz.

Bevéső szekrény diópánt — Schranknussbänder

magassága gomb nélkül	4	5	6 cm.
-----------------------	---	---	-------

100 drb, fényes vasból	P	9.—	10.—	11.—
100 „ nikkelezve v. rezezve	„	19.—	20.—	21.—

Fenti kiakasztható esuklópántoknál előírandó, hogy jobb v. bal legyen-e




54¹/₂ sz.

Rácsavarható bútorpánt, öntött rézből, előálló ajtóra

Kastenbänder zum Anschrauben, aus Messingguss

10 mm. előállással, 1 drb sárga ...	P	— .36
1 „ nikkelezve „	„	— .45

Játszóasztalpánt, hézag nélkül
Spieltischbänder, ohne Luit



17 sz.


		2	3 lyukkal
1 pár vasból	P	—,60	—,72
1 pár sárgarézből	„	—,80	—,90



19 sz.

Sárgaréz játszóasztalpánt
Spieltischbänder aus Messing


3 lyukkal szegletes sarkokkal	120 mm.	1 pár	P	1,20
3 „ legömbölyített sarkokkal	120 „	1 „	„	1,30
2 „ „ „	80 „	1 „	„	—,80



19 1/2 sz.

Sárgaréz asztalpánt
Tischbänder aus Messing

1 pár 35 × 76 mm P 1,30



18 sz.

Asztalollóspánt élére, öntöttrezből,
80 mm hosszú
Tisch-Scherbänder auf die Kante,
aus Messingguss

1 pár P 1,30

Fenti asztalpántok nikkelezettben vagy bőrbarnában
is szállíthatók felárral



18 1/2 sz.

Sajtolt asztalollóspánt élére, rezezt,
45 mm hosszú
Gepresste Tischbänder auf die Kante


Kiválóan alkalmas a széthúzható asztal kiemel-
hető középrészéhez. 1 pár P —,20



3/a sz.

Öntöttrez kivető esaspánt lenyílóhoz,
75 mm hosszú


Sekretärzapfenbänder, gekrüpft, aus Messingguss
1 készlet P —,90



4/b sz.

Öntöttrez esukló élére, támasztékkal, lenyílóhoz
Messingguss Sekretärbänder, auf die Kante,
mit Halter

100 mm hosszú, 5 mm vastag, 1 pár..... P 1,20



4/c sz.

Öntöttrez esukló lapjára, támaszték-
kal, lenyílóhoz — Messingguss Sekre-
tärband auf die Fläche, mit Halter
szélesség 15 mm, hossza 120 mm,
vastagsága 4 mm, 1 pár P 2,—




6/d sz.

Ollótámasz lenyílóhoz,
öntött rézből

Sekretärschere aus Messingguss

hossza	18	24	28	32 cm.
jobb vagy bal 1 drb	P	— .38	— .52	— .80
				— .92



6/c sz.

Ollótámasz, sarkos lappal, lenyílóhoz,
öntött rézből
Sekretärschere mit Winkelplatte
aus Messingguss

hossza 24 32 cm.

jobb vagy bal 1 drb	P	— .66	1.10
---------------------	---	--------------	-------------




5/c sz.

Lenyíló támasz, vezetőszeeggel
Sekretärschere mit Führung

hossza 12 18 25 cm.

vasból nikkelezve, jobb	vagy bal 1 drb	P	—	-.30	—
öntött rézből,	„ „ „	1 drb	P	-.52	-.60
					-.80



Sínes rekamié vasalás
Recamierbeschläge

vasból 1 pár P **2.60**

5/h sz.



25/k sz.


Gördülőasztal-fogantyú, sárgarézből,
nikkelezve

Rolltischgriffe aus Messing, vernickelt

1 pár rúdtartókar 20 mm. rúdhoz P **1.20**

1 fm. sárgaréz nikk. cső 20 mm vastag P **2.50**

Szállítható tetszés szerinti hosszban




7/c sz.

Teaasztalkerék, tömör gumiabronccsal, nikkelezve
Teetischräder mit Gumireifen, vernickelt

kerék átméret 50 70 90 115 mm

1 drb	P	— .80	1.05	1.75	2.50
-------	---	--------------	-------------	-------------	-------------


Büffékoesikerék, golyós csapágyon forgó, kovacsolt vaslappal, vagy 40 mm. átméretű □ kovacsolt vashüvellyel, nikkelezve, gumiabronccsal, 150 mm. kerékátméret 1 drb .. P **5.—**



7/lk sz.

Nikkelezett kerék, tömör gumiabronccsal
Vernickelte Räder mit Gumireifen

50 mm. kerékátméret, 15 mm. gumiszélesség
1 drb P **—50**



7/r. sz.

Állványkerék — Gestellrad

golyós csapágyon forgó, kovácsolt vaslappal, vagy 40 mm átméretű □ kovácsolt vas-hüvellyel, nikkelezve, tömör gumibronccsal

kerék átméret	50	70	90	115 mm.
1 drb P	1.60	2.40	3.25	4.—



7/v. sz.

Állványkerék — Gestellrad

golyós csapágyon forgó lappal, kovácsolt vaskerékkel

50 mm. magas 1 drb	P —.85
--------------------	-------	--------

Bútorkerék faesavarral Möbelrollen mit Holzschrauben



560 sz.

kerékátméret	20	25	30	35	40 mm.
--------------	----	----	----	----	--------

sárgarézkerékkel

1 drb P	-.28	-.34	-.42	-.48	—
---------	------	------	------	------	---

szarukerékkel	.. P	-.55	-.70	—	—
---------------	------	------	------	---	---

vashól, nikkelezve,
gumibronccsal 1 drb

P	—	-.40	-.50	—	-.70
---	---	------	------	---	------



563 sz.

Beeresztő bútorgörgő, acélgolyóval

Möbelrollen zum Einlassen, mit Stahlkugel

teljes átméret	25	30	35	40 mm.
----------------	----	----	----	--------

rezeztett 1 drb P	-.26	-.32	-.42	-.60
-------------------	------	------	------	------



562 sz.

Besavarható bútorgörgő, acélgolyóval

Möbelrollen zum Einschrauben, mit Stahlkugel

teljes átméret	20	25	30	35 mm.
----------------	----	----	----	--------

rezeztett 1 drb P	-.38	-.58	-.75	1.10
-------------------	------	------	------	------

Nikkelezett bútorcsúsztatószegek Gleitnägel, vernickelt

18	20	23	25	28	30 mm.	17	20	23 mm.
----	----	----	----	----	--------	----	----	--------

2.25	2.50	2.75	3.30	4.-	6.50 P	2.-	2.40	3.- P
------	------	------	------	-----	--------	-----	------	-------

550/a sz.	100 drb-ként	100 drb-ként
-----------	--------------	--------------




550/b sz.

Fiókesiga	lap szélessége	13	15	20	25 mm
Schubrollen	sárgarézből 1 drb P	— .20	— .25	— .34	— .44



559 sz.

kerék magassága	25	30	40	50 mm
vasból sajtoltva, gummiabronccsal	— .35	— .45	— .64	— .82 P



559 1/2 sz.

Öntöttvas esigakerék

Gusseiserne Rollen

										átmérete	drb-ként
20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120 mm.
— .11	— .12	— .13	— .16	— .19	— .24	— .32	— .43	— .56	— .60	— .90	1.40 P



Legújabb tolóajtóvasalás
Neueste Schiebetürbeschläge


Két acélgolyón teljesen zajtalanu szalad.

Horonygyalú segítségével egyszal rúbb a felszerelése, mint bármely más tolóajtóvasalásé.



558/k sz.

favastagsága 16-20 mm	21-30 mm
1 drb cső acélgolyóval, 10 cm. hosszú P	— .44
1 fm. sín P	— .75
20 cm hosszú P	— .66
1 fm. sín P	— .95



556/a sz.

Tolóajtóesiga — Schiebetürrollen


1 köronggal, 47 mm. hosszú	P	— .17
2 „ „ 60 „ „	„	— .22
golyós csapággal, 47 mm. hosszú	„	„	— .22



556/b sz.

Tolóajtóesiga, golyósesapággal
Stahlkugellagerrollen

hossza	70	100 mm
1 drb	P	— .24



Tolóajtósín — Schiebetürschienen

557 sz.	1, 2 v. 3 fm. szálabban	P	— .26
558 sz.	1 1/2 fm.	„	— .52

Árak fm.-ként.




557¹/₂ sz.

Szállítható kizárólag páronként 1 vagy 2 fm-es szakokban.

Üveglaptolósín, sárgarézből

Messingschiene für Glas

1 fm. hullámos alsó és síma felső-
rész, összesen P 3.40



558/asz.

Üveglaptolósín bükkfából

Holzschienen für Glas

1 fm. hullámos alsórész P —.48

1 fm. síma felsőrész P —.34

Körülbelül 150-160 cm. hossz-
ban. Kizárólag teljes szak-
ban szállítható.



514 sz.


Beeresztő tolóajtókagyló

Schiebetürmuschel z. Einlassen

hossza	82	96	108 cm
--------	----	----	--------

rezezt 1 drb P	—	—	—
----------------	---	---	---

sárgaréz 1 „ P	—	.22	.30	.42
----------------	---	-----	-----	-----



515 sz.

Beeresztő fiókhúzó, sajtol

Gepresste Einlassladengriffe

hossza	56	68	78	90 mm
--------	----	----	----	-------

rezezt 1 drb P	—	—	—	—
----------------	---	---	---	---

sárgaréz 1 „ P	—	.60	.65	.80	1.20
----------------	---	-----	-----	-----	------




515¹/₂ sz.

Sárgaréz belsőfiókhúzó, rácsavarható

Innenladengriffe aus Messing
zum Anschrauben

65	80 mm
----	-------

P	—	.45	—	.55
---	---	-----	---	-----



516 sz.

Beeresztő karikás fiókhúzó, öntötttrézből

Ringgriffe zum Einlassen, aus Messinguss

35 × 38 mm 1 drb P —.40

KIS VILMOS, BUDAPEST, VII., DOHÁNY UCCA 28. SZÁM



517. sz.

Sajtolt, merev fogantyú, rezeztet vagy nikkelezett

Gepresste feststeh. Griffe, vermessingt oder vernickelt

hossza 70 97 117 135 150 170 mm.

1 drb P —.14 —.18 —.22 — — —




522 sz.

**Öntöttrez merev fogó
Messingguss Handhaben**

belső méret 45 65 80 mm.

1 drb. P —.21 —.30 —.34




524. sz.

**Sajtolt fiókkagyló
Gepresste Muschelgriffe**

hossza 80 95 mm.

nikkelezett 100 drb P 8.— 9.50

fekete, lakkozott P 8.— 9.50



**Sajtolt fiókkagyló, kulcslyukkal,
nikkelezett**

**Gepresste Muschelgriffe mit, Schlüsselloch,
vernickelt**

524¹/₂ sz. 85 mm. 1 drb P —.32



527/a sz.


Címkeret — Etiquettenrahmen

20 × 60, 30 × 80, 38 × 97, 42 × 127, 48 × 160 mm.

Fényes, fehér

anyagból 100 drb 3.50 4.80 5.60 12.50 14.— P

Sárgaréz 100 drb 5.50 7.50 12.— 20.— 26.— P



**Címkeret, fogantyúval
Etiquettenrahmen, mit Griff**

527. sz. nikkelezett 70 × 18 mm. 1 db P —.20



526 sz.

**Címkeret, kagylóval
Etiquettenrahmen, mit Muschel**


nikkelezett 72 82 mm.

1 drb P —.36 —.45



525¹/₂ sz. 1 készlet P —.60

**Feltolóablakrugó
Schubfensterfedern**



520 sz.

Sárgaréz sajtolt játszóasztaltányér
Gepresste Spieltischteller aus Messing

100 mm., 1 drb P 26.—



Sárgaréz szalag — Messingstreifen


síma 0.5 mm. vastag 1 kg. P 3.70

kalapált 0.4 mm. vastag 1 kg. P 6.40

Szállítható 40, 45, 50, 60, 80, 100,
120 és 160 mm. szélességben



532 sz.



533 sz.

Butorlábbüvely sajtolt, rézből
Möbelfüsse aus Messing gepresst

felül	20	25	30	35	40 mm.
-------	----	----	----	----	--------

P	— .60	— .75	— .90	1.10	1.36
---	-------	-------	-------	------	------

	45	50 mm.
--	----	--------

drb-ként

P	1.60	1.80
---	------	------



534 sz.

Sárgaréz szekrényrúd
Messingne Kastenstangen

hossza	120	160	200 cm.
--------	-----	-----	---------

1 drb 25 mm. átméretű	P	— .90	1.24	1.60
-----------------------	---	-------	------	------



535 sz.

Sárgaréz szekrényrúdtársa
Messingrosetten für Kastenstangen

sajtolt 1 pár (1 fix és 1 szétszedhető) P —.30

öntött 1 pár (1 fix és 1 csavarmenetes) P 1.28



Rezezt poltató — Vermessingte Fachhalter

528/a sz. hüvely nélkül 100 drb P 2.70

528/b „ „ „ 100 „ P 3.85

529 sz. hüvely 100 drb P —.95

Rezezt poltartó gomb
Vermess. Fachhalter



100 drb P 2.—

528/c sz.

Nikkelezett poltartó

Vernickelte
Fachhalter



100 drb P 1.50

528/d sz



523 sz.



523¹/₂ sz.

Öntött ládafogantyúk
Bewegliche Kastengriffe

belméret

65 75 85 110 mm.

523 sz. vasból, nikkelezve	1 drb P	— .40	— .44	—	—
523 sz. sárgarézből	1 drb P	—	— .60	—	—
523 ¹ / ₂ sz. sárgarézből	1 drb P	—	—	— .60	— .70
523 ¹ / ₂ sz. rézből, nikk.	1 drb P	—	—	— .70	— .80



530 sz.

Ládafogantyú, fekete, nehéz
Kistengriffe, schwarz, schwere


hossza	80	90	100	115 mm.
1 drb	P — .20	— .25	— .30	— .36



530¹/₂ sz.

Ládafogantyú, fekete, könnyű
Kistengriffe, schwarz, leichte

hossza	80	100 mm.
1 drb	P — .14	— .16



531 sz.

Ládafogantyú, sással
Kistengriffe, blanké

hossza	80	90	100	115 mm.
1 drb	P — .12	— .16	— .20	— .22



531/a sz.



531/b sz.

Lakatretez, súrolt
Anlegarben, geschueurt

hossza	12	14	16 cm
531/a sással 1 drb P	— .14	— .16	— .20
531/b rács. 1 drb P	— .14	— .16	— .20



531/k sz.

Ajtóreteszek, anyás esavarokkal
Anlegarben mit Mutterschrauben

1 drb keresztajtóra P — .85, kettősjajtóra P 1.30



531/h sz.

Lakkozott retesz — Anlegarben, lackiert

hossza	9	11	13	15 cm
1 darab	P — .15	— .20	— .26	— .30



531/e sz.


Biztonsági lakatretez, feketére lakkozva
Patent Anlegarben, schwarz lackiert

hossza	10	12	14	16 cm
1 darab	P — .22	— .24	— .30	— .35



Dobozzár, beeresztő — Kasettenschlosser zum Einlassen

egyszerű 52x22 mm 1 db vasb. P-.32, rézből ... P -.40
 „ rezeztett 1 db 37x18 mm P -.20, 47x18 mm P -.24
 biztonsági, rézből 25x48 mm 1 db P 1.10
 biztonsági, rézb., csapózárlattal 20 x 40 mm 1 db P -.80



Dobozzár, bevéső, rézlappal

Kasettenschlosser, zum Einstemmen, mit Messingstulpe

egyszerű 22/50 mm 1 drb ... P -.32
 biztonsági 25/75 mm 1 drb ... P 1.10



Dobozesukló, rezeztett

Kasettenharniere, vermessingt

nyitva 12x20 14x14 15x20 17x26 20x38 20x22 20x30 24x40 mm
 100 db 2.- 1.60 2.20 2.50 5.- 3.80 4.50 7.- P




1001 sz.



1003 sz.


Dobozcímek — Kasettenschilder

1001 sz. sárgaréz 100 drb... P 6.—
 1003 sz. nikkelezett 100 drb... P 5.—



Dobozkapos szemecsesavarral, rezeztett
Kasettenhaken mit Klöberln, vermessingt

teljes hossza 20 25 30 40 50 60 mm
 100 pár (jobb,
 bal)..... P 8.- 9.- 11.- 14.- 16.- —



Sárgaréz dobozköröm

Kasettenfüsse aus Messing

magassága	20	25	30	mm
1 drb	P -.14	-.16	-.24	



Sárgaréz dobozgolyóláb

Messingne Kasettenfüsse


magassága	6	9	12	15	mm
1 drb	P -.08	-.12	-.14	-.20	



522 1/2 sz.

Öntött sárgaréz tálcáfogantyú 90 mm.
Messingguss Serviertassengriffe

1 db sárga P -.42, nikkelezett P -.54



Sajtott bútorgombok
Gepresste Knöpfe

fejátméret	17	21	27	mm.
rezezt 1 drb P	— .10	— .12	— .16	

543/a, 543/b sz.



544 sz.

Sajtott sárgarézgomb
Gepresste Messingknöpfe


fejátméret	15	20	mm.
1 drb P	— .16	— .22	



543 sz.

Sajtott sárgarézgomb
Gepresste Messingknöpfe

fejméret 20 mm. 1 drb P —**.12**




541/b sz

Sajtott gombok
Gepresste Knöpfe

Árak darabonként

fejátméret	16	20	25	30	34	mm.
facsavarral, nikk. vagy réz P	— .13	— .17	— .22	— .27	— .32	
anyácsav. „ „ „ P	—	—	—	— .32	— .38	
facsav., fekete lakkozott P	—	— .12	— .16	— .20	— .24	



537 sz.

Fekete gomb, fehér celluloid betéttel

Schwarze Knöpfe, mit weisser Celluloid Einlage


fejátméret	20	25	30	34	mm.
facsavarral 1 drb P	— .12	— .17	— .22	— .26	
anyás csavar. 1 drb P	—	—	— .28	— .32	



540 sz

Sárgaréz öntött gomb — Messing gussknöpfe

fejátméret	20	30	36	mm.
aranyozott 1 drb P	— .17	— .25	— .28	
bőrbarna 1 drb P	— .18	— .27	— .30	



529 sz.

Porcellángomb, aranyos
Porzellan Knöpfe, mit Goldstreifen

fejátméret mm.	27	30	33	36
facsav. 1 drb P	— .13	— .16	— .17	— .18
any. csav. 1 drb P	— .14	— .17	— .18	— .19



542 sz.

Öntöttrezgombok, fényezve

Messingguss Knöpfe poliert

fejátméret	10	13	16	20	22	25 mm.
100 drb	P 6.50	9.—	11.—	15.—	18.—	22.—




542/a sz.

Öntöttrezgomb, sima

Messingguss Knöpfe

fejátméret	16	19 cm.
sárga, fényezett, 1 drb	P —.20	— .25
nikkelezett fényezett 1 drb	P —.24	— .30



542/b sz.

Öntöttrezgomb

Messingguss Knöpfe

fejátméret 20 mm.

sárga fényes, 1 drb	P —.28	nikkelezett fényes P —.34
---------------------	--------	---------------------------



547 sz.

Sárgaréz toilette tüköresavarok

Toiletteschrauben aus Messingguss

fényes, 1 drb	P —.10
---------------	--------




547 1/2 sz.

fényes, 1 drb	P —.20
---------------	--------




547/b sz.

fényes, 1 drb	P —.38
---------------	--------



547/k sz.

fényes, 1 drb	P —.40
---------------	--------



549 sz.

aranyozott, 1 drb	P —.24
-------------------	--------



548 sz.

aranyozott 1 drb	P —.40
------------------	--------



546 sz.

Sárgaréz tükörlapesavar

Spiegelschrauben aus Messing.

fejátméret	13	16	18	20	25 mm.
sárga, fényes, 1 drb	P —.15	— .18	— .20	— .22	— .28
nikkelezett, fényes, 1 drb	P —.20	— .22	— .24	— .26	— .32



Fekete cím fehér cell.-betét-
tel, ajtóra vagy fiókra
Schwarze Schilder mit
weisser Einlage, auf
Türe o. Ladel

14 sz. 1 drb P —,7

Sajtolt cím feketére
lakkozva ajtóra
vagy fiókra
Swarz lackierte
Schilder auf Türe
o. Ladel



14 1/2 sz. 1 drb. P —,6

Sajtolt sárgaréz
címek ajtóra
és fiókra

Gepresste
Messingschilder



sz. 10

10/a

10 1/2


11 1/2

12 1/2

15 1/2

drb.-ként	10	10/a	10 1/2	11 1/2	12 1/2	15 1/2	sz.		
magasság	30	44	54	27	30	30	42	54 mm.	
sárga P	-.6	-.7	-.8	-.8	-.8	-.12	-.10	-.20	-.22
nikk. P	-.6	-.7	-.8	-.9	—	—	-.12	—	—

Öntöttrez címek ajtóra
és fiókra, fényezve
Messingschilder, poliert



8

20

9

9/a

9/b

11/a

12/a sz.

	8	20	9	9/a	9/b	11/a	12/a sz.					
mag.	17	20	19	24	35	41	28	28	30	38	45 mm	
sárga	-.13	-.14	-.15	-.17	-.15	-.18	-.24	-.38	-.16	-.22	-.26	P
nikk.	-.15	-.16	-.18	-.20	-.18	-.20	-.28	-.46	-.20	-.26	-.30	P

Öntöttrez címek ajtóra és fiókra, aranyozva
Messingguss-Schilder, bronziert



1

6

7

4

5

7 1/2 sz.

	1	6	7	4	5	7 1/2 sz.			
magas.	40	58	33	38	40	19	24	60 mm.	
sárga	-.10	-.14	-.10	-.10	-.12	-.15	-.16	-.36	P
b.barna	-.12	-.16	-.12	-.12	-.14	-.17	-.18	-.40	P

Sajtolt bútorveretek, fényezve — Gepresste Möbelbeschläge, poliert

	ajtóhúzó			fiókhúzó			kulcscím					
méret mm.	75	83	90	100	75	83	90	100	75	83	90	100
rezezt P	-.13	—	-.14	—	-.14	—	-.15	—	-.7	—	-.8	—
nikk. P	-.15	—	-.16	—	-.16	—	-.18	—	-.8	—	-.10	—
sárgaré P	—	-.25	—	-.32	—	-.31	—	-.35	—	-.16	—	-.18



56 sz.

Árak drb-ként

	ajtóhúzó			fiókhúzó			kulcscím	
méret mm.	60	83	100	60	83	100	83	100
nikk. P	-.14	-.16	-.18	-.15	-.18	-.20	-.8	-.10
s.-réz P	—	-.25	-.32	—	-.31	-.35	-.16	-.18



59 sz.

Árak drb-ként

	ajtóhúzó		fiókhúzó		kulcscím			
méret	80	120	70	95	80	120	70	95 mm.
P	-.14	-.16	-.16	-.18	-.8	-.12	-.8	-.10



57 sz.

Árak drb-ként

	ajtóhúzó		fiókhúzó		kulcscím	
méret	72	100	72	100	72	100 mm.
P	-.22	-.33	-.32	-.35	-.16	-.18



65 sz.

Árak drb-ként

sárgaré

Sajtolt bútorveretek, fényezve
Gepresste Möbelbeschläge, poliert

méret mm.	ajtóhúzó		fiókhúzó		kulcscím				
	60	100	64	92	60	100	64	92	
s. réz	P	-.27	-.40	-.34	-.45	-.13	-.22	-.17	-.25
s. réz bőrb.	P	-.32	-.48	-.40	-.56	-.16	-.26	-.22	-.30
s. réz nikk.	P	-.30	-.44	-.38	-.52	-.15	-.25	-.20	-.28



Árak darabonként

60 sz.



méret mm.	ajtóhúzó		fiókhúzó		kulcscím		
	73	90	73	90	73	90	
sárgaréz	P	-.21	-.26	-.25	-.31	-.16	-.18

Árak darabonként

62 sz.



méret mm.	ajtóhúzó		fiókhúzó		kulcscím		
	72	100	72	100	72	100	
sárgaréz	P	-.30	-.40	-.32	-.40	-.16	-.20
vasból bőrb.	P	-.28	-.33	-.32	-.33	-.14	-.16

Árak darabonként

63 sz.




méret mm.	ajtóhúzó		fiókhúzó		kulcscím		
	82	100	82	100	82	100	
sárgaréz	P	-.31	-.37	-.34	-.41	-.16	-.21
vasból bőrb.	P	-.23	-.26	-.25	-.29	-.14	-.16

Árak darabonként

61 sz.

Sajtolt bútorveretek
Gepresste Möbelbeschläge

Árak darabonként



64¹/₂ sz.

méret mm.	ajtóhúzó			fiókhúzó			kulcscím	
	80	110	110	80	110	110	80	110
vasból								
bőrbarna	P	-.25	-.32	-.30	-.36		-.12	-.15

Árak darabonként



63¹/₂ sz.

méret mm.	ajtóhúzó			fiókhúzó			kulcscím		
	70	100	120	70	100	120	70	100	
rézből									
aranyozva	P	-.35	-.44	-.57	-.37	-.48	-.62	-.17	-.22

Árak darabonként



65¹/₂ sz.

méret mm.	ajtóhúzó			fiókhúzó			kulcscím		
	70	100	120	70	100	120	70	100	
sárgarézből									
aranyozva	P	-.37	-.46	-.60	-.39	-.51	-.66	-.18	-.24
bőrbarna	P	-.44	-.55	-.72	-.46	-.62	-.80	-.22	-.29

Árak darabonként



57¹/₂ sz.

méret mm.	ajtóhúzó			fiókhúzó			kulcscím		
	70	90	110	70	90	110	70	90	
sárgarézből									
aranyozva	P	-.35	-.43	-.61	-.40	-.52	-.67	-.20	-.26
bőrbarna	P	-.42	-.52	-.74	-.43	-.62	-.80	-.24	-.31

Öntött sárgaréz bútorveretek, aranyozva — Messinggussbeschläge, bronziert




77 sz.

79 sz.

78 sz.

78 vagy 79 sz. méret.....	ajtóhúzó			fiókhúzó			cm.
	70	100	140	47	70	85	
1 drb..... P	-.27	-.44	-.73	-.26	-.34	-.48	
77 sz. kilincs 1 drb	P -.80						



76 sz.

ajtóhúzó

fiókhúzó

méret	56	105	130	48	66	90	mm.
kallanty. gomb. vagy kilincses 1 drb P	-.27	-.46	-.64	-.26	-.34	-.50	

Fenti vasalások bőrbarnában is szállíthatók felárral


Öntött sárgaréz bútorteretek aranyozva
Messinggussbeschläge bronziert



803 sz.



802 sz.



801 sz.



méret	ajtóhúzó						fiókhúzó		
	68	110	152	46	64	90 mm.			
801 vagy 802 sz. 1 drb	P -.53	-.68	1.12	-.34	-.46	-.78			
803 sz. kilincs	P -.45	-.72	1.20	—	—	—			



800 sz.

méret	ajtóhúzó			fiókhúzó		
	68	110	152	46	64	90 mm.
1 drb	P -.70	1.05	1.55	-.60	-.75	1.—




73 sz.

Elsőrendű kivitel.

Árak drb-ként

méret	ajtóhúzó		fiókhúzó		fiókcím	
	80	100	32	50	32	50 mm.
sárga	P -.54	-.68	-.50	-.70	-.48	-.60
bürbarna	P -.60	-.75	-.56	-.80	-.54	-.66

Öntött sárgaréz bútorteretek aranyozva
Messinggussbeschläge, bronziert



74 sz.

méret	ajtóhuzó kallan- tyuv. v. csüngőv.		fiókhuzó kallantyúval		fiókhuzó csüngővel	
	72	112	60	74	30	40 mm.
1 drb	P	-.42 —.68	-.40	-.52	-.36	-.50

Finom öntött sárgarézveret, aranyozott vagy bőrbarna
Feine Möbelbeschläge, goldbronziert oder lederbraun



78 sz.

méret	ajtóhuzó				fiókhuzó					
	43	57	78	90	40	56	70	80 mm.		
kallantyúval	1 drb	P	-.45	-.62	-.80	1.05	-.50	-.66	-.80	1.14
csüngővel	1 drb	P	-.45	-.65	-.86	1.14	-.52	-.70	-.88	1.22
kulcscim	1 drb	P	-.28	-.32	-.44	-.54	-.28	-.38	-.44	-.76

Öntött sárgaréz bútoveret aranyozva
Messinggussbeschläge, bronziert



75 sz.	méret	ajtóhúzó			fiókhúzó	
		51	105	135	40	70 mm
gombbal v. csüngővel 1 drb		-.25	-.48	-.65	-.25	-.48 P
kilincsel 1 drb		—	-.48	-.65	—	P


Az összes öntött sárgarézveretek bőrbarnában is szállíthatók felárral.

Öntött sárgaréz bútoveretek antik bútorokra
Messinggussbeschläge für antique Möbeln



méret	Ónémet				Barokk			
	fiókhúzó	ajtó v. fiókcím	fiókhúzó	ajtó v. fiókcím	fiókhúzó	ajtó v. fiókcím	fiókhúzó	ajtó v. fiókcím
100	120	100	120	100	135	100	135 mm	
1 drb P	-.96	1.16	-.40	-.56	1.-	1.35	-.48	-.56


Modern öntöttrez butorveretek
Moderne Möbelbeschläge aus Messingguss



355 sz.

	ajtóhúzó	fiókhúzó	kulcsécimek			
méret mm.	55	65	30	40	25	30
sárga fényezett	P -44	-54	-44	-54	-14	-16
nikkelezett	P -50	-60	-50	-60	-16	-18


Árak darabonként



353 sz.

	ajtóhúzó	fiókhúzó	kulcs.		
méret mm.	50	65	30	43	30
sárga fényezett	P -92	1.32	-90	1.25	-16
barna óvörössel árnyalt	P 1.15	1.65	1.12	1.55	-22


Árak darabonként



348 sz.

	ajtóhúzó			fiókhúzó		
mm.	75	90	100	35	50	67
sárga fényezett	P -48	-60	-75	-22	-36	-42
nikkelezett	P -60	-70	-86	-32	-48	-54

Árak darabonként




359/b. sz.

Átmenő anyáscsavarral				
hossza mm.		40	60	80
sárga fényezett	P -54	-66	-80	
nikkelezett	P -64	-78	-96	

Árak darabonként


Színes műszaruveretek
Färbige Kunsthornbeschläge



368 sz.

sárgaréz címlappal

méret	ajtóhúzó		fiókhúzó	
	55	65	30	42 mm.
csont, fekete, piros, zöld, kék 1 darab	-.48	-.62	-.44	-.50 P
teknőc 1 „	-.53	-.66	-.48	-.52 P



398 sz.

átmenő anyácsavarral


hossza	20	40	60	80 mm.
csont 1 drb	-.35	-.50	-.60	-.88 P
teknőc 1 „	-.36	-.52	-.65	-.95 P



722 sz.

öntött réz, nikkelezett lábakkal

hossza	65	110	140 mm.
csont v. fekete színű, 1 drb P	-.60	1.—	1.25
barna selyem 1 drb P	—*	1.06	1.40



704 sz.

réztalppal

hossza	70	100 mm.
csontszürke 1 drb P	-.65	1.—
teknőc 1 „ P	-.68	1.06



Színes műszaruveretek
Färbige Kunsthornbeschläge

601 sz.

Átmenő anyáscsavarral,

piros v. fekete
alátétlappal és
díszítéssel

	a j t ó h ú z ó	f i ó k h ú z ó
méret	50 85	26 50 mm.
fehér felsőlappal 1 drb P	-55 -70	-55 -65



370 sz.

Átmenő anyáscsavarral

méret 40 60 80 mm.

piros, zöld, kék, fe-
hér, fekete, csont,
rózsaszín, színes
alátétlappal 1 drb P

fenti színekben, de
réz alátétlappal

1 drb P	-48 -60 -74	
1 drb P	-52 -66 -76	
1 drb P	-54 -70 -84	



Sárgaréz, nikkelezett lappal

	a j t ó h ú z ó	f i ó k h ú z ó
méret	90 110 140	65 110 mm.

csont, fekete, piros,
zöld, kék, rózsaszín

rátétellel 1 drb P -44 -64 -70 -40 -64

teknőc „ 1 „ P -42 -67 -74 -42 -67

713 sz.




717 sz.

Sárgaréz, nikkelezett lappal

méret 65 110 mm.

csont, fekete, piros, kék, rózsaszín, zöld rá- tétellel 1 drb P	-40 -70
teknőc rátétellel 1 „ P	-48 -80

Színes műszaru butorveretek
Färbige Kunsthornbeschläge



375 sz.

réztalppal,

méret 40 60 80 100 mm.

borostyán, rózsaszín	1 drb	P	—,40	—,54	—,70	—,88
teknőc	1 drb	P	—,45	—,60	—,78	—,96



719 sz.

átmenő anyáscsavarral,
csont vagy paliszander rátéttel
teknőc vagy fekete alsólappal

méret 45 110 mm.

1 drb	P	—,50	—,80
-------	---	------	------




602 sz.

Sárgaréz lábakkal és tárcsákkal,

méret 25 40 80 mm.

csont troll., teknőc troll.	1 drb	P	—,42	—,50	—,96
narancssárga	1 drb	P	—,60	—,75	1,16




715 sz.

Sárgaréz, nikkelezett diszítéssel

méret 45 100 130 mm.

csont, csontszürke, teknőc	1 drb	P	—,56	—,94	1,25
barna selyem	1 drb	P	—,60	1,—	1,30




710 sz.

Sárgaréz, nikkelezett tárcsákkal
és lábakkal

méret 85 115 160 mm.

csont troll., teknőc troll.	1 drb	P	1,40	2,—	3,10
-----------------------------	-------	---	------	-----	------



Színes műszaru gombok
Färbige Kunsthornknöpfe

méret

16 18 cm.

fehér, fekete, csont, kék, zöld, piros, csontszürke, rózsaszín 1 drb P	— .15	— .17
teknőc troll., csont troll., borostyán, teknőc 1 „ P	— .18	— .20




egyszínű

fehér, fekete, csont, kék, zöld, piros, csontszürke, rózsaszín	méret 20 facsavarral	25	30	43 mm. átmenő anyáscsavarral
..... 1 drb P	— .24	— .44	— .50	—
teknőc troll., csont troll., 1 „ P	— .28	— .50	— .72	2.10
teknőc, borostyán 1 „ P	— .28	— .50	— .72	—



réztalppal

fehér, fekete, csont, kék, zöld, piros, csontszürke, rózsaszín	méret	25	30	43 mm. átmenő anyáscsavarral
..... 1 drb P	— .60	— .82	—	—
teknőc troll., csont troll., 1 „ P	— .65	— .72	—	2.25
teknőc, borostyán 1 „ P	— .65	— .72	—	—



57 sz.


fehér, fekete, csont, kék, zöld, piros, csontszürke, rózsaszín 1 drb P	— .15	— .17	— .22	— .40	— .54	1.45
teknőc troll, csont troll., 1 drb P	— .18	— .21	— .27	— .48	— .60	—	1.65
teknőc, boros- tyán 1 drb P	— .18	— .21	— .27	— .48	— .60	—	—



Anyáscsavartakaró az átmenő csavarokhoz
Verdeckhülsen für durchgehende Schrauben
100 drb P 3.—

Szines műszaru kulcscímek ajtóra és fiókra

Kunsthornschilder



	20	24	22	603 sz.
méret	41	25	37	36 mm.

csont, fekete, piros, zöld, kék, csontszürke, fehér, borostyán, rózsaszín 1 db	— .10	— .10	— .10	— .10 P
fenti színekben, de rézalátét- tel 1 db	—	— .27	— .20	— P
fenti színekben, de színes alá- téttel 1 db	— .14	— .16	—	— .16 P
teknőc, teknőc troll, csont troll 1 db	— .12	— .16	— .12	— .15 P
teknőc, teknőc troll, csont troll réz alátéttel 1 db	—	— .32	— .22	— P

Öntött ruhahorog — Guss-Kleiderhaken



570

571

574/a

574/b sz.

Árak drb-ként	színes gombbal			
	570	571	574/a	574/b sz.
nikkelezett, 40 mm.	P —.11	— .16	—	—
ugyanaz, 50 mm.	P —.15	— .22	—	—
sárgaréz, 50 mm.	P —.20	— .36	— .33	— .62
sárgaréz nikkelezve, 50 mm.	P —.24	— .42	— .40	— .72
fehér, zománczott, 50 mm.	P —.34	— .48	—	—

Öntött kalaphorgok — Guss huthaken



16 2 6 3 4 10 5 sz.

	16	2	6	3	4	10	5 sz.
nikkelezett 1 drb	— .30	— .30	— .40	— .30	— .34	—	— .34 P
sárgaréz 1 drb	—	—	— .75	— .70	— .64	1.10	— .64 P
fehér, zománcozott 1 drb	—	—	— .98	— .68	—	—	— P



1 sz.

Öntött kalaphorog, nikkelezve
Gusshuthaken verniektelt

1 drb kicsi	P — .22
1 „ nagy	P — .30




9 sz.

Sodrony kalaphorog — Drahthuthaken

	nikkelezett	fekete, lakkozott
1 drb kalaphorog	P — .24	P — .20
1 drb ernyőtartó	P — .28	P — .24

Öntött ernyőtartók — Guss-Schirmhälter



566



565




567

sz.

	566	565	567 sz.
nikkelezett	1 drb P — .38	— .52	— .38
sárgaréz	1 drb P — .74	—	— .78
fehér, zománcozott	1 drb P 1.—	—	—

Modern kalap-
horog, színes
gombbal


Moderne Hutha-
ken mit färbigem
Knopf



	9 ¹ / ₂	88	11	14 sz.
nikk., nagy fagombbal P	— .24	— .42	— .78	— .94
s.-réz., „ „ P	— —	— .50	— .68	— .82
„ műszarug. P	— —	— —	— .68	— .82


A sárgaréz kalaphorgók szállíthatók nikkelezve is, felárral

Modern ernyőtartók színes gombbal
Moderne Schirmhälter mit färb. Knöpfe



	10 ¹ / ₂	89	410	420 sz.
nikkelezett, nagy fagombbal P	— .40	— .50	1.06	1.28
sárgaréz, „ „ P	— —	— .66	— .94	1.12
„ műszarugombbal P	— —	— —	— .94	1.12

A sárgaréz ernyőtartók szállíthatók nikkelezve is, felárral



Nikkelezett „Tenax“ ernyőtartó
„Tenax“ Schirmhälter, vernickelt


	2	4	6 karikás
1 drb P	1.54	2.30	3.04



568 sz.

Ernyőtartó vályú — Schirmwannen

	hossza	18	24	30 cm.
belül fehér, kívül fekete lakkozott P	— .55	— .65	— .90	
„ „ „ színes „ P	1.40	—	—	
pikkelyes, sötétszürkére oxidálva P	—	1.30	1.80	



Öntött sárgaréz tolós előszobafogas, üveglapra

Messingguss Garderobehalter für Glasplatte

tartozékai: 2 vagy 4 darab tartókar, tetszésszerűen hosszúságú □ cső és ruhahorog, 2 drb véggomb

1 drb üveglaptartókar 250 mm.	P	1.90
1 „ „ „ 300 „	P	2.05
1 „ tolós ruhahorog □	P	— .34
1 „ véggomb	P	— .45
1 fm. □ cső, 16 mm.	P	3.20

Szállítható rendelés szerinti hosszban. Nikkelezve 15 % felár



116 sz.

**Öntött réz üveglaptartó
Messingguss Glasplattenträger**

150 250 mm. üvegre

1 drb sárga P —.66 **1.16**

1 „ nikk. P —.76 **1.34**



Nikkelezett üveglaptartó, kihúzható, 18 cm.

Glasplattenträger zum Verstellen, 18 cm., vernickelt

1 drb P —.46



111 sz.

Öntött réztársa 16 mm. □ esőhöz

Messinggussrosetten, 16 mm.

1 drb sárga P —.44; nikkelezett P —.52



572 sz.

**Nikkelezett sodrony ruhahorog, becsavarható
Kleiderhaken z. Einschrauben**


méret 30 35 40 50 60 mm.

572 sz. 1 drb **5.60 — 6.50 9.50 11.50 P**



572 1/4 sz.


572 1/2 sz. 1 drb — **6.— 7.— 10.— 12.— P**




573 sz.

méret 20 30 35 40 50 60 mm.

1 drb **3.60 5.- — 6.50 9.- 12.- P**



**Sárgaréz nyakkendőtartó
Kravatenhalter aus Messing**
40 cm. 1 drb sárga P —.80; nikk. P 1.-



740 sz.


Széküléslap**Sesselsitze**

Kerek, szegletes vagy ovál alakban

Árak drb-ként




741 sz.

742¹/₂ sz.

átméret	36, 37, 38, 39,	40—42	45	50 cm.
nyers 741 sz.	P —.40	—,42	—,45	—,50
pácolt, egyszínű, mintás v. lukacsos	P —.45	—,48	—,50	—,55
742 ¹ / ₂ sz. bordás nyers	P —	—,50	—,54	—,60
742 ¹ / ₂ sz. bordás pácolt	P —	—,55	—,60	—,66

Székháttámla — Sessellehne


Árak drb-ként

740¹/₂ sz.

méret	22 × 47	25 × 50 cm.
síma nyers P	—,46	—,50
síma pácolt P	—,50	—,55
bordás nyers		
vagy pácolt P	—,50	—,55

**Széklábak — Sesselfüsse**

elsőláb 1 drb nyers . P —.54, sötétre pácolt 1 drb P —.64
hátsóláb 1 drb nyers P —.86, „ „ 1 „ P 1.—

**Székkarika — Sesselreifen**

38 cm. átméretben

1 drb nyers ... P —.80, sötétre pácolt P —.88

**Székoldalkötés jobb és bal**

Sesselsprossen rechts und links

1 drb nyers P —.25, sötétre pácolt P —.30

736¹/₂ sz.**Székszegletvas élére**

Winkelisen auf die Kante

	1 ¹ / ₂	2	2 ¹ / ₂	3	4	5	6	8''
100 drb P	4.80	5.50	6.50	7.50	8.50	10.—	12.—	16.—




Bútorlécefejezet hársfából-Kapitälé für Möbel

	6/4	7/4	8/4	10/4''
1693 sz. 100 drb P	10.—	10.—	10.—	16.—



1694 sz. 100 drb P 11.— 11.— 11.— 17.—



1695 sz. 100 drb P 10.— 10.— 10.— 17.—



1696 sz. 100 drb P 14.— 14.— 14.— 22.—



1702 sz.

Bütorsarokdísz hársfából

Möbelstützen

	hossza 16	18	21	32	40 cm.
1 drb P	-.30	-.32	-.38	-.48	-.60



1705 sz.

Fejdíszek hársfából

Aufsätze aus Linden



1704 sz.

	hossza	16	21	25	29	31	39	47	55	63 cm.
1705 sz. 1 drb P	-.24	-.30	-.32	-.42	-.46	-.60	-.84	1.12	1.50	
1704 sz. 1 ,, P	-.36	-.45	-.50	-.60	-.64	-.80	1.20	1.50	1.80	



1707 sz.

Faragott rózsa hársfából

Geschnitzte Rosen

	átmérete 40	52	65	80	92	105	132 mm.
1 drb P	-.14	-.16	-.18	-.20	-.28	-.34	-.60



1709 sz.

Ágykarika, nyers — Bettreifen, roh

	átmérete	80	105	130	160 mm.
1 drb P	-.14	-.16	-.18	-.22	

Szines



teknőc




borostyán




barna selyem



csont



kék



Utánnyomás tilos. Fenti összeállítás szellemi tulajdonomat képezi és az 1884. XV. t.-e. alapján még a részletekben való felhasználása is szerzői jogomat sérti.

bútorveretek


narancssárga



zöld



csontszürke



paliszander




2008


piros



rózsa



KIS VILMOS, BUDAPEST, VII., DOHÁNY UCCA 23. SZÁM




1719 sz. **Divánláb, fényezett — Divanfűsse polított**
21 cm. magas 100 drb P 23.—



1721 sz. **Ágyláb — Bettfűsse**
magasság 13 16 18 cm.
nyers 100 drb P 14.— 17.— 19.—
fényes 100 drb P 18.— 21.— 23.—



1722 sz. **Szekerénylábak — Kastenfűsse**
magasság 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4''
nyers 100 drb P 6.- 6.- 8.- 11.- 13.- 15.-
fényes 100 drb P 8.- 8.- 11.- 14.- 16.- 18.-




1723 sz. nyers 100 drb P 5.- 5.- 6.- 9.- 11.- 12.-
fényes 100 drb P 7.- 7.- 9.- 12.- 14.- 16.-



1724 sz. nyers 100 drb P 5.- 5.- 6.- 9.- 11.- 12.-
fényes 100 drb P 7.- 7.- 9.- 12.- 14.- 16.-

Asztallábak — Tischfűsse



			nyers	fényes
1 sz.	1 drb	P	1.—	1.20



2 sz.	1 drb	P	1.—	1.20
-------	-------	---	-----	------



3 sz.	1 drb	P	— .96	1.20
-------	-------	---	-------	------




4 sz.	1 drb	P	1.—	1.20
-------	-------	---	-----	------



5 sz.	1 drb	P	— .80	— .96
-------	-------	---	-------	-------



6 sz.	1 drb	P	— .60	— .70
-------	-------	---	-------	-------



7 sz.	1 drb	P	— .65	— .75
-------	-------	---	-------	-------

Ágyhenger — Bettwalzen



1708 1 drb nyers ... P 1.20
sz. 1 drb fényezett P 1.40

Esztergályozott rozetták — Rosetten



1714 sz.

1713 sz.

1715 sz.

átmérete 13 20 26 33 40 46 52 mm.

100 drb P 1.90 2.50 2.50 3.- 3.50 4.- 4.50

Fafogasszeg — Rechennägel



1716 sz.

80 mm. hosszú, 100 drb P 2.40

Gomb — Knöpfe

1712 sz.

átméret 15 20 25 30 35 40 50 mm.

nyers 100 drb P 3.50 3.50 4.- 4.50 5.- 6.- 8.-

fényes 100 drb P — 5.- 7.- 9.- — — —

Oromdíszek — Vasen



1711 sz.

1708/a sz.

1708/b sz.

magasság 2 2½ 3 3½ 4 5 "

100 drb P 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 12.-

100 drb P — 12.- 12.- 14.- 16.- 18.-

100 drb P — 10.- 10.- 12.- 14.- 16.-

Butorrács — Balluster



1710 sz.

magasság 40 46 52 65 80 92 mm.

100 drb P 5.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.-

Konyhaszekrényoszlop — Kredenzstützen



1718 sz.

magasság 7 8 9 "

100 drb P 28.- 30.- 34.-

Poletartóoszlop — Etagerestützen



1718½ sz.

1 2 3 polcra

1 készlet P —.32 —.60 —.90

Butordob

Trommel



szélesség 3 4 5 "

1 fm. P —.72 —.80 1.20



1698/a sz.

Ablaklécefejezet, hársfából
Fensterkapitälé aus Linde


felső méret	52	65	80	92	105	132	mm.
alsó méret	40	46	52	59	65	72	„
magasság	65	80	92	104	118	145	„
1 drb P	.48	.50	.56	.70	.80	1.50	



1698/b sz.

Oszlopfejezet, hársfából
Säulenkapitälé aus Linde

felső méret	52	65	80	92	105	132	mm.
alsó méret	40	46	52	59	65	72	„
magasság	65	80	92	104	118	145	„
1 drb P	.70	.82	.90	1.25	1.60	3.10	



4600 sz.

Ablaklécefejezet, hársfából
Fensterkapitälé aus Linde


alsó szélesség	40	46	52	59	65	mm.
magasság			125			mm.
1 drb P	.40	.44	.46	.50	.54	



4700 sz.

Ablaklécláb, hársfából
Fenstersokkel aus Linde


felső szélesség	40	46	52	59	65	mm.
magasság			125			mm.
1 drb P	.28	.30	.34	.36	.40	



4800 sz.

Ablaklécefejezet, hársfából
Fensterkapitälé aus Linde

alsó szélesség	40	46	52	mm.
magasság		75		mm.
1 drb. P	.42	.48	.54	



4900 sz.

Ablaklécláb, hársfából
Fenstersokkel aus Linde

felső szélesség	40	46	52	mm.
magasság		60		mm.
1 darab P	.34	.38	.42	



5300 sz.

Kelelt bútorlábak bükkfából

Geschweifte Möbelfüsse

magas- sága	8	10	13	16	20	24	cm.
1 drb P	— .32	— .40	— .50	— .60	— .75	— .90	



5310 sz.

Faragott bútorlábak

Geschnitzte Möbelfüsse

magas- sága	8	10	12	15	18	20	24	cm.
1 drb P	— .60	— .75	— .90	1.12	1.35	1.50	1.80	


Fenti mintákban, vagy megadott pontos rajz szerint faragott asztallábakat is szállíthatok

Mindennemű fafaragványok megadott minta szerint, vagy pontos rajz és méret után rendelésre készülnek

Bútorbetétesik furnérből — Furnierfilet für Möbel

	szélessége	2	3	4	mm.
fehér vagy fekete, 1 fm.	P	— .08	— .10	— .11	


Fapótló bútordíszek
Möbelverzierungen in holzartiger Hartgussmasse



Szegezhető, enyvezhető, nem törik !

Árak — Preise
darabonként

1 sz. ... P	1.04	23 sz. ... P	—,34	45 sz. ... P	—,54
2 „ ... „	1.52	24 „ ... „	—,44	46 „ ... „	—,62
3 „ ... „	1.76	25 „ ... „	1.35	47 „ ... „	—,87
4 „ ... „	—,52	26 „ ... „	—,47	48 „ ... „	1.54
5 „ ... „	—,65	27 „ ... „	—,56	49 „ ... „	2.—
6 „ ... „	—,88	28 „ ... „	—,78	50 „ ... „	—,52
7 „ ... „	—,62	29 „ ... „	1.52	51 „ ... „	—,43
8 „ ... „	1.08	30 „ ... „	—,52	52 „ ... „	—,62
9 „ ... „	1.82	31 „ ... „	—,68	53 „ ... „	—,70
10 „ ... „	2.20	32 „ ... „	1.04	54 „ ... „	—,91
11 „ ... „	2.08	33 „ ... „	—,68	55 „ ... „	1.12
12 „ ... „	—,64	34 „ ... „	1.12	56 „ ... „	—,94
13 „ ... „	1.04	35 „ ... „	1.36	57 „ ... „	1.14
14 „ ... „	—,78	36 „ ... „	1.20	58 „ ... „	1.54
15 „ ... „	1.20	37 „ ... „	—,88	59 „ ... „	—,42
16 „ ... „	1.52	38 „ ... „	—,72	60 „ ... „	—,87
17 „ ... „	—,84	39 „ ... „	—,46	61 „ ... „	—,24
18 „ ... „	—,98	40 „ ... „	—,80	62 „ ... „	—,46
19 „ ... „	1.75	41 „ ... „	—,40	63 „ ... „	1.20
20 „ ... „	1.84	42 „ ... „	—,48	64 „ ... „	1.96
21 „ ... „	—,36	43 „ ... „	—,62	65 „ ... „	1.96
22 „ ... „	—,28	44 „ ... „	—,94		



900 sz.

Bevéső jégszekrényzár, ferde lappal, nikkelezett kulecsal, jobb és bal

Einstemm Eiskastenschloss mit schrägem Stulpe, mit vernickeltem Schlüssel, rechts und links

8 × 17 cm. 1 drb P 2.50



910 sz.

Bevéső jégszekrényzár, ferde ónozott lappal, nikkelezett kulecsal, jobb és bal

Einstemm Eiskastenschloss mit verzinnem schrägem Stulpe, mit vernickeltem Schlüssel, rechts und links

6 1/2 × 10 cm. 1 drb P 2.20




920 sz.

Bevéső jégszekrény reteszár, ferde ónozott lappal, nikkelezett kulecsal, jobb és bal

Einstemm Eiskasten-Riegelschloss, mit verzinnem schrägem Stulpe, mit vernickeltem Schlüssel, rechts und links

6 × 6 cm. 1 drb P 1.40




930 sz.

Bevéső jégszekrény fedélzár, ónozott lappal, nikkelezett kulecsal

Einstemm Eiskasten-Hakenschloss mit verzinnem Stulpe, mit vernick. Schlüssel


6 × 6 cm. 1 drb P 1.10



821 sz.

**Szellőzőbádog étszekrényre
Speiskastenluftbleche**

átméret	8	12	14	16 cm.
ónozott 1 drb P	— .16	— .20	— .28	—
sárgaréz 1 drb P	— .30	—	—	—




960 sz.

Sárgaréz nikkelezett jégszekrényzár,
fogantyúval

Messingne Eiskastenschlösser, vernickelt,
mit Griff

1 drb jobb, vagy bal..... P 3.20
1 „ kulcs nélkül P 2.40



940 sz.

Öntött sárgaréz jégszekrénykilines, címmel
Messingguss Eiskastendrücker mit Schilden


	sárga	nikkelezett
1 drb	P. 1.40	1.52



950 sz.

Öntött sárgaréz jégszekrénypánt
Messingguss Eiskastenbänder


	sárga	nikkelezett
1 drb	P. .72	.30



965 sz

Öntött sárgaréz jégszekrényesap
Messingguss Eiskastenpipen

	sárga	nikkelezett
1 drb	P 1.75	1.75




821 1/2 sz

Szellőző rózsa
Luftrosetten

1 drb 70 mm., nikkelezett P 1.10

Diópántok — Nussbänder




Árak 100 darabonként

708 sz.	5	6	7	8	cm.
ablakra	9.50	8.-	9.-	11.50	P
709 sz.	8	9	10	12	cm.
ajtóra	15.-	18.-	22.-	40.-	P
710 sz.		12	13		cm.
előajtóra	P	108.—	116.—		
711 sz. kapura,	15	cm.			P 166.—

Hajlított kivető diópántok
Gekrüpfte Nussbänder

712 sz. ablakra	7	8	cm.	713 sz. ajtóra	9	10	cm.
	P	30.—	35.—		P	57.—	66.—

Bevéső pántok — Aufsatzbänder



725 sz.	8	9	10	11	12	cm.
ablakra	10.-	11.50	13.-	14.50	17.-	P
726 sz.	14	15	16	17	18	cm.
ajtóra	31.-	33.-	37.-	42.-	46.-	P
727 sz. előajtóra		21	22			cm.
		P	240.—	270.—		
728 sz. kapura	24	cm.				P 480.—

Hajlított kivető bevésőpántok
Gekrüpfte Aufsatzbänder


729 sz. ablakra		10	11	cm.		
	P	30.—	33.—			
725—728 sz.	729—730 sz.	730 sz. ajtóra	16	17	18	cm.
Árak 100 darabonként.			P	93.—	98.—	108.—

Pántigazító kules — Bandziehschlüssel



708/k sz.


1 darab..... P **1.—**



731 sz.

Hosszú ajtópánt, reszelt
Lange Türbänder, geschliffen

	20—30	35—40	50—60	70—100 cm.
1 kg	.89	.74	.68	.64 P



732 sz.

Kapuzzegletpánt, élére
Torwinkelbänder

1 kg. P 1.50



735 sz.

Keresztpánt, köszörült
Kreuzbänder, geschliffen

	60—70	80—100	110—120	130—160 dkg.
1 kg P	1.—	.90	.86	.82




2500 sz.

Szabadalmazott rácsavarható ablakpánt,
jobbra és balra

Pat. Fensterbänder zum Anschrauben nach
rechts und links verwendbar

1 drb	8	10 cm.
	.30	.40

Árak csavarokkal együtt.
 Preise samt Schrauben




2600—2601 sz.

Sárgaréz diópánt-hüvely, gyűrűkkel
Messing Hülsen für Nussbänder. mit Ringen

Nr. 2600 sz. ablakra	6	7	8 cm.
1 drb P	1.—	1.04	1.06

Nr. 2601 sz. ajtóra	8	9	10 cm.
1 drb P	1.20	1.25	1.30

Ablakszegletvas beeresztő — Scheinhaken zum Einlassen




736 sz.

100 drb-ként ...	0	1	2	4 lyukkal			
fényes	P 1.22	1.42	1.60				
elsőrendű nehéz	P 1.40	1.60	1.75				
fényes anyagból				6 lyukkal			
		3	4	5	6	8	10 sz.
fényes	1.90	2.25	2.70	2.94	—	—	
elsőrendű nehéz, fényes anyagból	2.22	2.48	3.-	3.20	5.40	6.50	

elsőrendű nehéz, fényes anyagból


737 sz.



1 készlet

Közönséges ablakvasalás 2 szárnyra Gewöhnliche Fensterbeschläge auf 2 Flügel


Nr.	0	1	2	3	4 sz.
P	— .38	— .44	— .48	— .54	— .63



738 sz.

Ablakkitámasztórúd egyenes, laposvason Fensterausspreitzstangen auf Flacheisen

	25	30	40 cm.
100 drb P	18.—	20.—	22.—



739 sz.

Ablakhorog sodronyból Drahtfensterhaken

100 drb

	80	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	400 cm.
P	2.50	3.20	3.50	3.75	4.—	4.60	5.25	6.—	6.80	8.—	9.—	16.—




740 sz.

Erős ajtó- és ablakhorog Starke Tür- u. Fensterhaken

100 drb

	60	70	80	90	100	110	120	140	160 cm.
P	3.40	4.20	5.20	6.—	6.80	7.60	8.50	10.—	12.50




741 sz.

Szélkapocs — Windhaken

8—9 cm.

100 drb P 10.—



Szélkapocs laposvason

8—9 cm.

Windhaken auf Flacheisen 100 drb P 14.—

742 sz.



Pántemelő karika — Türband-Unterlagringe
rezezett 100 drb..... P 3.—



743/a sz.

Ablakrúdzár, középzáró nélkül

Fenstertriebe ohne Scheibe

	hossza	125	160	cm.
Drb-ként	Ia	P —.74	— .83	
	IIa	P —.50	— .55	



743/b sz.

Ablakrúdzár középzáróval

Fenstertriebe mit Scheibe

	hossza	125	160	180	cm.
1 drb	Ia	P —.91	— .97	1.10	
	IIa	P —.55	— .60	—	



744/b sz.

Ablakrúdzár forgórúddal, hozzávalóval

Pat. Fenstertriebe mit Reibstangen u. Zugehörnen

	hossza	160	180	cm.
1 drb	P	1.16	1.28	

Ablakrúdzár forgórúddal, egyszárnyú ablakra
Fenstertriebe mit Reibstangen auf einflügeliges Fenster

	Rúdzár teljes hossza	100	120	140	cm.
	Ablakszárny teljes magassága	150	170	190	cm.
744/d sz.	1 drb P	1.60	1.84	2.08	

Szab. „Sulzberger“-féle ablakrúdzár, alulról kezelhető, rézgombbal és cimmel, 2 szárnyú ablakra, hozzávalóval

Pat. „Sulzberger“-sche Fenstertriebe von unten handelbar, auf zweiflügeliges Fenster mit Zugehörnen.

	ablakszárnyhossz	100—159	160—200	cm.
	1 drb P	3.14	3.50	



744/c sz.

Egyszárnyú ablakra fedlécért 15% felár. Magasabb ablakra is szállítható. Rendelésnél az ablak pontos mérete előírandó. Egyszárnyú ablaknál közlendő, hogy az jobb, vagy bal-e.



Auf Fenster mit 1 Flügel für Deckplatte 15% Aufschlag. Lieferbar auch auf höheres Fenster. Bei Bestellungen bitte das punktliche Mass des Fensters anzugeben. Bei Fenster mit einem Flügel bitte zu bemerken, ob es rechts, oder links sei.

KIS VILMOS, BUDAPEST, VII., DOHÁNY UCCA 28. SZÁM



Ablakrúdzárúdj — Stangen für Fenstertriebe

749 sz. 1 drb	50	60	70	80 cm
P	—16	—18	—22	—24



750 sz.

**Belső ablakkitámasztó
Fensterpreizel mit Futter**

vasgombbal	P	—14
rézgombbal	P	—20

Árak darabonként.

Ablakesappantyúk ékkel — Fenstersehnäpper mit Keile



lapos rugóval 100 drb...	P	11.—
sodronyrugóval 100 drb...	P	15.—
„Pader“ idom 100 drb...	P	18.—



751/b sz.


**Ablakesappantyú rézérintővel
Fenstersehnapper mit Messingknopf**

1 darab.....	P	—44
--------------	---	-----

Ablakesappantyú-ék — Schnapperkeile


rácsavarható ..	P	3.—,	100 darab	beverő	P	2.—
-----------------	---	------	-----------	--------	---	-----

Beesavarható félfordító — Halbreiber zum Einschrauben



752 sz.


100 drb	5	6	7	8	9 sz.	
P	1.05	1.12	1.40	1.60	1.75	
	10	11	12	13	14	15 sz.
P	2.—	2.30	2.80	3.50	4.36	5.25



753 sz.

**Ablakfélfordító laposvason
Fensterhalbreiber auf Flacheisen**

	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1"
vasgombbal 100 drb	P	8.50			
rézgombbal 100 drb	P	12.50			



754 sz.

**Körfordító laposvason
Kurbelreiber auf Flacheisen**

vasgombbal	P	11.—
rézgombbal	P	15.50

Árak 100 darabonként



764 sz.

Körfordító esukólemezt	100 drb
Kurbelreiber Schliessbleche	P 4.—



755 sz. Ablakkettősfordító hozzávalóval
Fensterdoppelreiber mit Zugehören

100 drb vasgombbal P 13.— rézgombbal P 23.50



759 sz. Ablakkettősfordító laposvason
Fensterdoppelreiber auf Flacheisen

100 drb { vasgombbal P 22.—
rézgombbal P 28.—

Kallantyú zárkapocsal — Ruderreiber mit Schliesshaken




756 sz. 1 2 | 1 2
vasgombbal | rézgombbal
P 12.— 14.— | 17.50 25.—
100 darabonként



757 sz. Beverhető ablakgomb vasból
Fensterknopf, eiserne
100 drb..... P 4.—



767/a sz. Beeresztő ablaknyelv tokban, lemezzel
Olivenzungen zum Einlassen im Kastel, mit
Schliessbleche 25 mm. 100 drb. P 8.50



767/b sz. Bevéső ablaknyelv lemezzel
Olivenzungen zum Einstemmen,
mit Schliessbleche



25 mm 100 drb P 18.40



765 sz. Kivágott zárólemez — Schliessbleche,
ausgeschnitten 100 drb..... P 2.—



766 sz. Ablaknyelv — Fensterzungen
100 drb..... P 2.—




763 sz. Szeletke — Spiessecke
100 drb P 2.—



768 sz. Csukólemez ablaknyelvhez
Schliessbleche für Fensterzungen
100 drb P 2.—



1740 sz. Fordítónyereg orral, vagy egyenes
Reiberträger mit Nase, oder gerade
100 drb P —.62



758. sz.

Öntöttvas ablaktolózár ütköző
Gusseiserne Fensterriegelplatte

100 drb P 7.—



769 sz.

Tolózárütköző, közönséges — Schubriegelklampfen, ohne Ansatz

Nr. 1 2 3 sz.

100 drb P 3.30 3.80 4.50



770 sz.

Tolózárütköző, hajtással — Schubriegelklampfen, mit Ansatz

Nr. 1 2 3 sz.

100 drb P 3.80 4.20 4.80



760 sz.

Csukólemez ablakrúdzárhoz, egyenes
Schliessbleche für Fenstertriebe, gerade

100 drb P 3.—



761 sz.

Csukólemez ablakrúdzárhoz, sarkos
Winkelschliessbleche für Fenstertriebe

100 drb P 3.50



762 sz.

Alsócsukólemez ablakrúdzárhoz
Stangenschliessbleche für Fenstertriebe

100 drb P 2.—




771 sz.

Rácsavarható ütköző tolózár- és ablakrúdzárhoz — Anschraubklampfen zu Fenstertriebe und Schubriegel

20 25 30 mm

100 drb P 5.— 5.50 6.—



1772 sz.

Kiaskasztható ablakolló
Oberlichtscheren

24 cm., 1 drb P —.28



1772/d sz.

Felülvilágító olló, kettős, rugóval
Oberlichtscheren, doppelte, mit Feder

26 cm., 1 drb P 2.80


1743 sz.



Felülvilágító olló vezetőcsappal

Oberlichtscheren mit Führung


1 drb P —.22





1773^{1/2} sz.


Felül-
világító csap
Oberlicht-
zapfen
P —.12



1773 sz.

Felsőablak-
záró
Fensterver-
reibungen
P —.32

Felülvilágítóablak-esapdák
Oberlichtschnäpper



2700
sz.

P —.40



1744 sz.

ütközővel P —.80 P —.54



2701
sz.



1740 sz.

„Glória“ ablakszellőző készülék
„Gloria“ Fensterventilations-Verschluss

1 készlet 1 2 sz.

P 2.80 3.20



1741 sz.

„Pannonia“ ablakszellőző készülék nikkelezett
emelytűvel. — „Pannonia“ Ventilations-Ver-
schluss mit vernickelten Hebestangen

1 készlet 1 2 sz.

P 7.— 8.—

Árak rudak nélkül

Kettős összekötő — Verbindung zu Doppelfenster



1742
sz.

egyszerű 1 drb P —.80

kiakasztható 1 drb P 1.20

Ablaktolózár, patent rászégező, rézgombbal — Fensterschubriegel
zum Anschlagen Patent, mit Messingknopf



772 sz.

1 pár cm. 20 25 30 40 50 60

P -.52 -.54 -.56 -.60 -.64 -.68



1744/a sz.

Ablaktolózár-beeresztő, rézgombbal
Einlass-Fensterschubriegel
mit Messingknopf

1 pár 20 25 30 40 50 60 cm.

P —.60 —.62 —.64 —.68 —.72 —.76

Ablaktolózár, beeresztő, rézlogantyúval, kiváló nehéz — Fenster-
schubriegel zum Einlassen, mit Messinggriff, extra schwer



1744/b sz.

1 pár, 40 cm. P 2.48



Ablaktáblatoló, rézkupakkal
Spalettriegel, mit Messingkapsel


773 sz.

1 pár 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 cm.


Lapp-féle P 1.02 1.10 1.16 1.25 1.30 1.40 1.50 1.58 1.65 1.70

Félreszelt esuklós pántok — Graugefeilte Charnierbänder


Árak darabonként



774 sz.



775 sz.



776 sz.

Lapjára:

7. sz. P —.28

8. sz. P —.30

Élére:

P —.26

P —.28

Ablaktáblára:

2 szárnyra .. P —.36

4 szárnyra .. P —.42



Önműködő ablaktábla-kiakasztó, öntött
Automatischer Spallethalter, gegossen

2705. sz. 1 drb P —.75



Ablaktáblaesapózár — Spallettschnapper

1 gombbal 1 drb P 1.25

2 gombbal 1 drb P 1.75

777 sz.



Ablaktábla-rézgomb — Messing-Spallettknöpfe

778 sz.

100 drb.

1	2	4 sz.
P 28.—	34.—	39.—



3000 sz.

Esslingeni redőnylap, fényes acélból,
kékítve — Esslingner Jalou-(Rollo)
Plättchen aus Stahl, gebläut

100 drb P —.95

Redőnyfordítók — Brettleiber



779 sz. egyenes	1	2	3	sz.
100 drb	P 6.60	7.50	9.—	



780 sz. sarkos	P 8.50	10.50	11.50	
100 drb				



781 sz.

Redőnylapocska, hasított — Jaloalap-pel, geschlitz

100 drb P 2.20

Redőnyszegő Jaloapete



2900 sz.

100 drb P -64



785^{1/2} sz.

Sárgaréz redőnyrud-gomb - Messingknopf für Jaloustangen

100 drb P 8.—

Redőny-csuklóspánt — Jaloucharniere

1 drb P -36



786 sz.

Redőnyrúd, rézgombbal — Jaloustangen mit Messingknopf



785 sz.


48	55	63	79	100 cm.
100 drb	P 23.-	25.-	28.-	32.- 36.-



784 sz.

Csuklós redőnytámasztó Jalouseheren

28	30 cm.
1 darab	P —.26 —.32



Redőnytolóka, rézgombbal Jaluriegel mit Messingknopf

783 sz. 100 drb ... P 20.—



Önműködő görfüggönyrúd — Aut. Rollet-tenstange



Hossza cm. 90 100 109 123 138 153 168 183



3001 sz. készletenként

1 kg	P 1.46	1.65	1.70	1.76	—	—	—	—
1 1/2 kg	P —	—	1.90	2.—	2.10	2.20	2.30	—
2 kg	P —	—	—	—	2.20	2.30	2.40	2.60




3005 sz.

Öntött sárgaréz hevederesiptető, hengerrel

Gurtenschnallen aus Messingguss


1 drb P 1.—



736¹/₂ sz.


Erős kirakat- és melegágy-szegletvas
 Starke Scheinhaken f. Schaufenster oder
 Mistbeete

	100 drb	145×145	160×160	190×190	240×240	cm.
P	22.—	28.—	46.—	1.05		




Erős kirakat-esuklóspánt
 Starke Charnierbänder zu Schaufenster

vastagság mm.	2	2 ¹ / ₂	3
magasság mm.	120	120	120
szélesség mm.	80	80	85
1745 sz.	1 darab	P —38	—60 —70



Kirakat horgás-zár, beeresztő
 Portalhakenschlösser, zum Einlassen

	20—25 mm.	
1747 sz.	kulcs nélkül, 1 drb....	P —.78
	kulcs hozzá, 1 drb....	P —.25



Erős kirakafogantyú, vasból
 Starke eiserne Griffe für Schaufenster

1746 sz.	sínnel együtt, 1 drb....	P 1.20
	1 drb sín külön.....	P —.45



1746¹/₂ sz.

Kirakat állványtámasz, nikkelezett
 Auslage-Stützen, vernickelt

	16	20	24	28	cm.
1 drb	P —.52	—56	—60	—68	




1746³/₄ sz.

Állványosín, nikkelezett
 Auslageschienen, vernickelt

hossza	50	100	cm.
1 drb	P 1.20	1.82	

Bevésőzárak — Einstemmschlösser

Kereszt- vagy kettősajtóra — Für Kreuz- oder Doppeltüre



787-789 sz.

Normal 787 sz.

Lapp-féle	7	8	9	5	6	10 cm.
1 darab	P 1.42			P 1.84		

Kereszt- vagy kettősajtóra, váltóval,
2 kulccsal — Für Kreuz- oder Doppel-
türe, mit Wechsel, mit 2 Schlüsseln

788 sz. 7 8 9 cm.

Lapp-féle	1 drb	P 2.45
------------------	-------	--------

Kereszt- vagy kettős előajtóra
Für Kreuz- oder Doppeltüre

789 sz. 9 10 11 cm.

1 darab	P 6.—	6.50	7.—
---------	-------	------	-----

Kívánatra kapubevésőzárakat is szállítok — Auf Wunsch werden auch Toreinstemmschlösser geliefert

Zárólemezek, bevésőzárakhoz — Schliessbleche für Einstemmschlösser



787¹/₂ sz.

keresztajtóhoz 1 drb P —.24



788¹/₂ sz.

kettősajtóhoz 1 drb P —.24



787 sz.

Kulcsok — Schlüssel

Öntöttvasból, Lapp-féle zárakhoz

1 drb	P —.12
Alumíniumból teletollal	P —.18

Biztonsági bevésőzárak, 2 kulecsal

Dos'sche Einstemmschlösser, mit 2 Schlüsseln

Kereszt- vagy kettősajtóra — Für Kreuz- oder Doppeltüre


790 sz.	7	8	9 cm.
1 darab	P 4.—		

Kereszt- vagy kettősajtóra, váltóval
Für Kreuz- oder Doppeltüre, mit Wechsel

791 sz.	7	8	9 cm.
1 darab	P 4.40		

Kereszt- vagy kettős előajtóra
Für Kreuz- oder Doppelvortüre

792 sz.	9	10	11 cm.
1 darab	P 13.60	14.—	14.75




790 — 792 sz.

Bevésőzárhoz váltócsap — Zapfen für Wechselschlösser



1 darab P —.18

789 ½ sz.



Zárdió — Nüsse

787 sz. zárhoz, 1 darab P —.30


787/d sz.

Lapos zárrugó
Flache Schlossfedern

1 darab P —.16

Zárdiórugó
Nussfedern

1 darab P —.16



794 sz.

Bevéső csapózár

kereszt- vagy kettősajtóra

Einstemmfalle


für Kreuz- oder Doppeltüre

1 darab

6, 7, 8 vagy 9 cm. P 1.35

Bevéső reteszárak kereszt- vagy kettősajtóra
Einstemm-Riegelschlösser für Kreuz- oder Doppeltüre

793 sz.




közönséges,
 1 kulccsal,
 5, 6, 7, 8
 vagy 9 cm.

1 drb P 1.25

795 sz.

biztonsági,
 2 kulccsal,
 7 vagy 8 cm.


1 drb P 2.54



„Lality“ rugó nélküli biztonsági reteszár
 „Lality“ sicherheits Einstemm-Riegelschlösser
 ohne Feder

2 drb kulccsal 45 mm kulcslyukközéppel
 1 drb..... P 6.50


„Finis“ biztonsági bevéső reteszár
 „Finis“ sicherheits Riegelschlösser



3 drb kulccsal, zárólemezzel, 2 drb réz-
 kulcscimmal

kulcslyukközép	45	50	mm.
1 drb.....	P 12.—	13.—	

Rászegező reteszárak — Riegelschlösser
zum Anschlagen



„Styria“ reteszár, sajtolt szekrényvel }
„Styria“ Riegelschloss mit gest. Kasten } 801/a sz.

1, 2, 3, 4, 5, 6 sz.
8 1/2 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 11, 11 × 12, 11 × 13 cm

Fúratlan—ungeb.	P 1.10	1.24	1.38	1.50	1.60	1.70
Fúrott—gebohrt	P 1.18	1.30	1.45	1.60	1.66	1.80


Rászegező reteszár, nehéz reszelt lécekkel
Reigelschloss, z. Anchl. schwer, mit gefeilten Leiten } 801/b sz.

1, 2, 3, 4, 5, 6 sz.
9 × 11, 10 × 12, 11 × 13, 12 × 14, 13 × 15, 14 × 16 cm

Fúratlan—ungeb.	P 1.88	2.08	2.32	2.68	2.90	3.20
Fúrott—gebohrt	P 2.02	2.20	2.50	2.90	3.02	3.40

Rászegező reteszár, biztonsági
Dos'sche Riegelschlösser zum Anschlagen } 801/c sz.

9 × 11, 11 × 13, 13 × 16 cm
1 drb P 3.25, 5.50, 8.20




tárcsás kilíncsel
797 sz.

hosszú kilíncsel
796 sz.

Rászegező
szobaajtó-zárak
Zimmertürschlösser
zum Anschlagen


10 × 11, 11 × 12 cm
P 1.54, 2.26
darabonként

708 sz.



Borított szobaajtózár
Überbautes Zimmertürschloss

nagyság 11 × 13 1/2, 11 × 14 1/2 cm.
1 darab P 4.80, 5.20




799 sz.

Rászegező szobaajtózár rézkilinesre
Zimmertürschlösser zum Anschlag,
auf Messingdrücker

11 × 11 cm 1 drb P 1.90


Külföldi árnyékszék csapózár — Ausländische Abortfalle

802 sz.



tolóka nélkül P 1.12

tolókéval P 1.25




803 sz.

Francia klozett tolózár
„szabad — elfoglalt“ felirattal

Französischer Closett-Riegel mit Aufschrift

1 drb vasból P 1.90
nikkelezett P 2.—
sárgaréz P 2.70



804 sz.

Finom francia biztonsági tapétaajtó-
zár, belül gombbal

Feine franz. Dos'sche Tapetenschlösser
innen mit Knopf

1 drb vasból P 2.90
sárgaréz P 4.30




790 1/2 sz.

Kulcsszám sárgarézből

Schlüsselmarken aus Messing

100 drb P 11.—
1—100 domború számokkal
101—200 beütött számokkal



810 sz.

Kettős ajtótolózár rézkupakkal
Doppeltürkantenriegel m. Messingkapsel

egész hossza	40	50	60	70	80	90	100	110	120	cm.
1 pár . . . P	1.—	1.05	1.10	1.15	1.22	1.30	1.40	—	—	
Lapp-féle P	1.06	1.13	1.22	1.30	1.36	1.44	1.54	1.65	1.75	



811 sz.

Biztonsági kettősajtótolózár
rézváltóval
Sicherheits Doppeltürkantenriegel
mit Messingwechsel

egész hossza		50	60	70	80	cm.
1 pár	P	3.44	3.60	3.80	4.—	




812 sz.

Ajtótolózár, könnyű
Parapetriegel, leichte

Egyenes vagy hajlított


hossza	20	30	40	50	cm.
1 pár P	1.—	1.10	1.15	1.20	



813 sz.

Ajtógerendatolózár, nehéz
Balkenriegel, schwer
 Egyenes vagy hajlított

hossza	20	30	40	50	60	70	cm.
P	1.24	1.36	1.40	1.48	1.56	1.66	



810^{1/2} sz.

Talapzattolózár rézkupakkal
Sockelriegel mit Messingkapsel
 hossza

	8	10	cm.
1 drb P	— .34	— .40	



810/a sz.

Sárgaréz tolózárgyűszű
Riegelkapseln aus Messing

1 drb	P —.12
-------	-------	--------




814 sz.

Ajtókereszttolózár részegező, vasból

Eiserne Türriegel zum Anschlagen

Egyenes vagy sarkos

Hossza	8	10	12	14	16 cm.
1 drb P	-.26	-.30	-.34	-.44	-.50




815 sz.

**Sárgaréz ajtókereszttolózár
részegehető**

Messing Türquerriegel zum Anschlagen

hossza	70	80	90 mm.
1 drb egyenes P	-.62	-.70	-.80
hajlított P	-.65	-.76	-.84



816 sz.

Sárgaréz kereszttolózár, beeresztő

Messing Türquerriegel zum Einlassen

hossza	70	80	90 mm.
1 drb P	1.—	1.06	1.18



829 sz.


Sárgarézrugós csuklólemez ajtótolózárhoz

Messingschliessbleche m. Feder zu Türriegel

1 drb	P —.40
-------	-------	--------

Fabetéttel

Egész gumiból



4100 sz.

Ajtóütőkő

Türpuffer

darabonként

P —.30



P —.36 4100¹/₂ sz.




Bommer-féle rugós ajtópántok

Bommer'sche Pendeltürbänder

Pántmagasság	75	100	125	150	175	200 mm.
ajtóvastagság	25	30	35	40	45	50 mm.
1 pár P	4.70	5.30	6.—	7.90	10.30	14.—

805 sz.




Imperial ajtócsukó ki- és befelé nyíló ajtóra

**Imperial Türfeder für nach innen u. aussen
aufgehende Türe**

	1	2	3	4	sz.
ajtóvastagság	35	40	45	52	mm.
1 készlet	P 5.35	5.80	6.70	7.50	

807. sz.




Ajtócsukó bronzozott

Türschliesser bronziert

	1	2	3	sz.
1 drb	P 2.10	2.70	3.75	

809 sz.




805/b sz.

Ajtórugó fényes acélból, Lapp-féle

Türfeder aus blankem Stahl, Lapp'sche


	1	1	sz.
rugómagassága	100	125	mm.
1 drb	P 1.90	2.50	



808. sz.

**Csigarugós ajtócsukó
Spiralfeder-Türschliesser**

1 drb P 1.20



2800 sz.

Ajtókiakasztó, fekete

Türhalter, schwarz

	1	2	sz.
1 drb	P 2.—	2.50	




2801 sz.

Ajtókiakasztó, sárgaréz

Türhalter aus Messing


1 drb P 2.15



806/a sz.

Önműködő ajtócsukó
Hydraulischer Türschliesser

	1	2	3 sz.
1 darab	P 13.20	15.-	18.-
tartalék rugó P	1.50	2.-	2.50



806/b sz.

Rugós-zárkampó ajtócsukóhoz
Federne Schliessen zum Türschliesser

1 darab P 1.10



3300 sz.

Biztonsági ajtólánc — Türkette

1 darab nikkelezett — vernickelt P 1.20
1 darab sárgaréz — aus Messing P 2.25



522/a sz.

Öntött merev ajtófogantyú
Messingguss Handhaben

teljes hossza 120 — 150 mm
1 $\frac{1}{2}$ drb P 1.15 — 1.45



808 $\frac{1}{2}$ sz.

Játszóajtófogantyú 20 mm-es réz-
esőből — Spieltürgriffe aus Messing-
rohr, 20 mm stark

hossza tárcsaközépig mérve
150 200 250 mm
* 1 drb P 2.75 2.85 3.—



808/a sz.

Sárgaréz játszóajtógomb, rácsavarható
Messing Spieltürknoöpfe zum Anschrauben

gombátméret 55 mm

sajtolt 1 darab P —.35

öntött 1 darab P 1.—



808/b sz.

Játszóajtógomb — Spieltürknoöpfe

fekete zománcozott, páronként P 3.60

sárgaréz, páronként P 1.80

Sárgaréz ajtóvédőrúd öntöttrez tárcsával
Messing Schutzstangen mit Gussrosetten



3100 sz.
 tárcsaközéptől tárcsa-
 középig mérve


3100 sz.	hossza	50	60	70	80	cm.
	25 mm.	P 5.—	5.60	6.—	6.50	
	30 mm.	P 6.60	7.25	7.50	—	



3200 sz.

3200 sz.	25 mm.	P 9.50	10.—	10.50	11.30
	30 mm.	P 11.40	12.—	12.60	13.50

Kívánatra más méretű és győ-
 n g ő b b rudak is szállíthatók.



Sárgaréz védőrács, derékszögű
Messing-Schutzgitter, rechtwinkelig

824 sz.	3	4	5	6	ívvel
1 drb	1.15	1.56	2.—	2.60	P



828/b

Sárgaréz ablakvédőgomb, hajlított
Messing Fensterschutzknöpfe, gebogen

	45	52	mm.
100 drb	P 3.50	10.—	



828/a sz.

Sárgaréz üvegvédőgomb, egyenes
Messing Schutzknöpfe, gerade

	24	80	100	mm.
100 drb	P 12.—	42.—	50.—	



552 sz.

Küszöbsín
Trittshienen

vasból 20, 25, 30, 35 mm. széles, 1 kg P —.62
 rézből 1 mm. vastag, 20, 25, 30 mm. széles, 1 kg. . . P 3.40



826 sz.

Réz függökulesecím, egyszerű
Messinghangerlschilder, gewöhnliche


	1	2	3	sz.
100 drb	P 32.—	34.—	40.—	



827. sz.

Réz függökulesecím, piskótaforma
Messinghangerlschilder, Bisquit-Format

	1	2	3	sz.
100 drb	P 28.—	30.—	35.—	



5000 sz.

Sárgaréz retesszár-kulesecím, öntött
Messingguss-Schilder für Riegelschlösser

1 darab	P —.24
---------	-------	--------



5100 sz.

Rézrózsa ajtókilineshez, esiszolt
Messingrosetten für Türdrucker, poliert


1 darab	P —.25
---------	-------	--------



825 sz.

Rézrózsa ajtókilineshez
Messingrosetten für Türdrucker


1 darab	P —.22
---------	-------	--------



1824 sz.

Hegyes rózsa öntött sárgarézből
* ablakfélkilineshez


100 darab	P 5.—
-----------	-------	-------



Szabadalmazott sárgaréz kilines
Messing Türdrucker Pat.


	kereszt, $\frac{3}{2}$ ajtóra
„Elegant“ minta	1.45 1.60

„ELEGANT“ minta




**Raktáramon kizárólag elsőrendű
kivitelű sárgaréz vasalást tartok**

„Hungaria“ minta



„Bécsi“ minta




**Fenti minták
nikkelbronzból 100% felárral szállíthatók**

KIS VILMOS, BUDAPEST, VII., DOHÁNY UCCA 28. SZÁM


Á r a k	„Elegant“	„Bécsi“	„Hungaria“
Export ajtókilincs 1 pár	— .58	— .58	—
Kereszt ajtókilincs 1 pár	— .62	— .62	— .74
Kettős ajtókilincs 1 pár	— .74	— .78	— .89
Ajtócím sajtolt 1 drb	— .22	— .27	—
Ajtócím sajtolt, nehéz 1 drb	— .32	— .43	—
Keresztajtócím, öntött 1 drb	— .32	— .38	— .39
Kettős ajtócím, öntött 1 drb	— .37	— .42	— .45
Zárcíngomb 1 drb	— .37	—	— .37
Ablakfélkilincs, egyenes 100 drb	19.—	20.—	23.—
Ablakfélkilincs, hajlított 100 drb	20.—	21.—	24.—
Ablakrúdzárkilincs, egyenes 1 drb	— .26	— .27	— .31
Ablakrúdzárkilincs, hajlított 1 drb	— .28	— .29	— .34
Ablacím, sajtolt 65 mm. 100 drb	5.—	8.—	—
Ablacím, sajtolt 90 mm. 100 drb	8.—	11.—	—
Ablacím, sajtolt 135 mm. 100 drb	12.—	—	—
Ablacím, öntött 65 mm. 100 drb	8.—	10.—	9.60
Ablacím, öntött 90 mm. 100 drb	11.—	12.—	13.20
Ablacím, öntött 135 mm. 100 drb	15.—	19.—	18.—
Ablakrúdzár, egyenes 1 drb	— .93	— .93	1.12
Ablakrúdzár, hajlított 1 drb	— .95	— .95	1.14
Előajtókilincs 120 mm. 1 pár	3.36	3.50	4.—
Előajtócím 300 mm. 2 drb			
Kapukilincs 140 mm. 1 pár	4.52	5.30	5.40
Kapucím 350 mm. 2 drb			

„Royal“ minta




**Raktáramon kizárólag
elsőrendű kivitelű vasalást tartok**

„Alföldi“ minta




„1930“ minta




**Fenti minták
nikkelbronzból 80% felárral szállíthatók**

Á r a k — P r e i s e	„Royal“	„Alföldi“	„1930“	„1930“
Keresztajtókilincs — Kreuztürdrucker 1 pár	1.18	— .93	1.36	1.36
Kettősajtókilincs — Doppeltürdrucker 1 pár	1.40	1.10	1.62	1.62
Keresztajtócsím, öntött — Guss Kreuztürschilder 1 drb	— .61	— .48	— .70	— .70
Kettősajtócsím, öntött — Guss Doppeltürschilder 1 drb	— .70	— .55	— .80	— .80
Zárcíngomb — Schlossplattenknopf 1 drb	— .72	— .56	— .82	— .82
Ablakfélkilincs, egyenes — Halboliven, gerade 1 drb	— .36	— .29	— .42	— .42
Ablakfélkilincs, hajlított — Halboliven, gebogen 1 drb	— .38	— .30	— .44	— .44
Rúdzárkilincs, egyenes — Trieboliven, gerade 1 drb	— .49	— .39	— .57	— .57
Rúdzárkilincs, hajlított — Trieboliven, gebogen 1 drb	— .53	— .42	— .62	— .62
Ablakcsím, öntött — 65 mm. — Guss-Schilder 1 drb	— .15	— .12	— .18	— .18
Ablakcsím, öntött — 135 mm. — Guss-Schilder 1 drb	— .28	— .22	— .33	— .33
Ablakrúdzár, egyenes — Fenstertriebe, gerade 1 drb	1.76	1.30	—	—
Ablakrúdzár, hajlított — Fenstertriebe, gebogen 1 drb	1.78	1.42	—	—
Előajtókilincs — 120 mm. — Vortürdrucker . . 1 pár	6.38	5.—	7.40	7.40
Előajtócsím — 300 mm. — Vortürschilder 2 drb				
Kapucílnincs — 140 mm. — Tordrucker 1 pár	8.56	6.78	9.90	9.90
Kapucílnincs — 350 mm. — Torschilder 2 drb				

„Adria“ minta



„Cornelia minta“



Á r a k

	Adria	Cornelia
Keresztajtókilincs	-80	-74
Kettősajtókilincs	-96	-88
Keresztajtócím, öntött	-42	-38
Kettősajtócím, öntött	-47	-44
Ablakfélkilincs, egyenes	-25	-23
Ablakfélkilincs, hajlított	-26	-24
Rúdzárkilincs, egyenes	-34	-31
Rúdzárkilincs, hajlított	-36	-34
Ablakcím, öntött 65 mm.	-10	-10
Alakcím, öntött 135 mm.	-20	-18
Ablakrúdzár, egyenes	1.20	1.12
Ablakrúdzár, hajlított	1.23	1.14
Előajtókilincs 120 mm.	3.—	2.75
Előajtócím 300 mm.	-80	-72
Kapukilincs 140 mm.	4.10	3.80
Kapucím 350 mm.	1.—	-92

Öntött ajtócéimek süllyesztett kilinccsel

820/b sz.


Guss-Türschilder mit eingesenkten Drücker

820/h sz.



sárgarézből 820/b sz. 1 drb P 7.20
 nikkelbronzból „ „ P 11.50

820/h sz. P 4.30
 „ „ P 6.90




819¹/₄ sz.

Színes ajtófogantyú, öntött réz nikkelezett táresákkal, 25 mm. vastag rúddal

Färbige Türgriffe, mit vernickelten Messingguss Rosetten, Rohrstärke 25 mm.


1 drb 40 cm. hosszú P 5.50

készül: csont, fekete, kék, zöld, piros, barna színekben



Ajtókilines-összekötő sárgarézből
Türdruckerverbindung aus Messing

819 sz. 1 darab P 6.—



Kettősajtóösszekötő sárgarézből
Doppeltürverbindung aus Messing

820 sz. 1 darab P 2.50



Sárgaréz figyelőajtóeska rácesal
Aussichtstür
aus Messing,
mit Gitter



823 sz.

1 drb P 1.60

823¹/₂ sz.



823/d sz.

Sárgaréz levélbedobó 225 mm. hosszú
Messing Briefeinwürfe 225 mm. lang

1 darab P 2.30



824/c sz.

Celluloid ajtóvédő

Türschoner aus Celluloid


méretet 8/30

9/35 cm

P —.68

—.96

Különféle idomú ütközőlécekre is szállítható, mely esetben pontos méret és profilécminta beküldendő



817 sz.

Esztergált kovácsolt vaskilinesek

Geschmiedete eiserne Türdrucker, gedreht

ajtóra 9 10 11 cm.

tárcsa nélk. P —.70 —.84 —.96

tárcsával P —.80 —.92 1.04

kapura 12 14 cm.

Árak páronként

tárcsa nélkül P 1.10 1.70

tárcsával P 1.20 1.80



818 sz.

1 drb P —.22 —.27 —.38 —.84

Hosszú vascímek — Lange eiserne Schilder

240 245 300 350 mm




55 sz.

Sárgaréz ülésdeszkapánt, egyszerű
Klosettharniere aus Messing, einfache
1 pár P —.40




55¹/₂ sz.

Sárgaréz ülésdeszkapánt, fedeles
Klosettharniere mit Deckel, aus Messing
1 pár P —.64



55/h sz.

Sárgaréz ülésdeszkapánt
nikkelezve, egyszerű
Klosettharniere aus Messing
vernickelt, einfache
1 pár P —.52




55/z sz.

Sárgaréz ülésdeszkapánt
nikkelezve, fedeles
Klosettharniere mit Deckel
aus Messing, vernickelt
1 pár P —.90



55/a sz.

Öntött sárgaréz ülésdeszkapánt
Klosettharniere aus Messingguss
* 1 pár P 1.14




55/b sz.

Öntött sárgaréz ülésdeszkapánt, kiakasztható
Klosettharniere aus Messingguss zum
Aushängen
1 pár P 1.14



55/c sz.

Öntött sárgaréz ülésdeszkapánt, nikkelezett, fedeles
Klosettharniere mit Deckel aus Mess. vernick.
1 pár P 1.10



55/a sz.

Klozetülésdeszka, fényezve
Klosettsitze, polírt


1 drb vasalás nélkül P 2.40
1 drb fedél hozzá .. P 1.—



55/d sz.

Öntött sárgaréz nikkelezett fogantyú
ülésdeszkához

Griffe für Klosettsitze aus Messingguss, vernickelt
1 drb P —.68



Ülésdeszkához esavar,
nikkelezett fejjel

Klosettsitzschrauben, mit
vernickeltem Kopfe

100 drb..... P 16.—



55/e sz.

Gumiütőkőző ülésdeszkához
Gummipuffer für Klosettsitze

1 drb..... P —.08



7050 sz.

Szunyogháló, zöld sodronyszövetből

Fliegendrahtgewebe, grün

1 méter szélességben szállítható,
négyzetméterenként P 2.80




7020 sz.

Páncél függőlakat 2 kulccsal

Vorhangschlösser mit 2 Schlüsseln

méret 25 35 45 55 mm.

feketére lakkozva 1 drb P -.30 -.40 -.50 -.65



„Tuto“ biztonsági függőlakat
2 kulccsal

„Tuto“ sicherheit Vorhangschlösser
mit 2 Schlüsseln

45 60 mm.


matt feketére lakkozva 1 drb P 2.— 3.25



208 sz.

Szabadalmazott képakasztó, rezeztet
Vermessingte Bilderhaken


	1	2	3	szeggel
10 drb P	— .30	— .60	— .30	
100 drb szeg külön P 1.50			



210 sz.

Képakasztólemez — Bilderösen

	magasság	30	40	47 mm
vasból 100 drb P	3.50	5.—	6.—	



215 sz.

Képakasztófül, rezeztet
Vermessingte Bilderösen

	szélessége	15	20	26 mm
100 drb P	2.—	4.—	5.—	



Kampösszeg — Mauerhaken


kovácsolt 1 kg P **1.20**

	40	50	60	70	80	90	100 mm
100 drb acél P	1.—	1.20	1.50	2.—	2.40	3.—	4.20



Falszeg — Bankeisen

kovácsolt 50—160 mm.-ig 1 kg P **1.20**



Sodrony falhorog
Drathmauerhaken

hossza mm.	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
heggvel 100 drb P	-.40	-.50	-.56	-.60	-.65	-.70	-.80	-.95	1.20	1.30	1.60	2.—
csav. m. 100 drb P	-.50	-.55	-.65	-.75	-.90	1.—	1.25	1.50	1.90	2.25	2.75	3.25



Sodrony ruhahorog — Drahtkleiderhaken

hossza mm.	25	30	35	40	45	50	55	60
100 drb P	-.55	-.70	-.85	1.10	1.25	1.50	1.75	2.—




Köpenyhorog — Mantelholzhaken

hossza	mm	1	2	3	4 sz.
vasból 100 drb	P	-.90	1.20	1.40	1.80
„ nikk. v. rezeztet 100 drb	P	—	3.—	4.—	5.—



Szemes csavar — Ringelschrauben

	2	3	4	5	6	7	8	9	10 sz.
teljes hossza	18	20	23	26	29	32	35	38	42 mm
vasból 100 drb P	.50	.55	.60	.72	.88	1.05	1.25	1.40	1.70



Ajtózárszem — Türkloben

		1	2 sz.
hossza		70	80 mm.
becsavarható	100 drb P	5.—	6.—
anyáscsavarral	100 drb P	8.—	12.—



Ónozott képkarika — Bilderringe, verzinkt


	2/0	0	1	2	3	4	5 sz.
100 drb P	.90	1.—	1.10	1.25	1.40	1.60	1.80



Tükörkarika, forrasztott szemesesavarral

Spiegelringe, geschweisst

	0	1	2	3	4	5	6	7	8 sz.
100 drb P	6.50	7.50	9.—	10.50	12.—	14.—	16.—	18.—	21.—



Állványesavar négyszögletes fejfel

Gestellschrauben mit vierkantigem Kopf

	7	7	7	8	9	10	mm.
	40	50	60	70	80	100	„
100 darab P	5.40	5.70	6.30	7.50	8.80	12.40	



Kapuhevederesavar

Torbandschrauben

Árak 100 darabonként

Szár hossza milliméterben

vast.	mm.	20-40	50	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140
5	P	3.80	4.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	P	4.—	4.20	4.40	4.50	4.60	4.80	—	—	—	—	—	—
7	P	4.20	4.40	4.60	4.80	5.—	5.20	5.60	6.—	—	—	—	—
8	P	6.—	6.30	6.50	6.60	6.70	6.80	7.—	7.20	7.80	8.20	8.60	9.—




Alátét tárcsa — Unterlagscheibe

	0	1	2	3	4 sz.
1 kg. P	1.96	1.70	1.50	1.40	1.30

Szabadalmazott facsavar, vasból, |—| fejfel — Patentschrauben, eiserne, mit |—| Kopf



Hosszúság
mm.-ben



100 drb-ként

v a s b ó l

Sodrony sz.	13	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
14—20	-.36	-.36	-.33	-.34	-.37												
22	-.36	-.36	-.35	-.36	-.41	-.43											
25	-.36	-.36	-.38	-.38	-.42	-.54	-.64										
28	-.36	-.37	-.40	-.43	-.47	-.57	-.68	-.77									
31	-.38	-.38	-.41	-.44	-.51	-.60	-.72	-.81	-.92	1.08							
34	-.40	-.42	-.46	-.49	-.60	-.66	-.76	-.86	-.97	1.17							
38	-.47	-.51	-.53	-.58	-.67	-.80	-.90	1.01	1.14	1.25	1.40	1.53					
42	-.55	-.59	-.61	-.69	-.77	-.92	1.04	1.16	1.32	1.42	1.60	1.70	1.80	2.03	2.67		
46	-.60	-.67	-.73	-.79	-.90	1.03	1.14	1.32	1.44	1.57	1.72	1.88	1.99	2.25	2.85	3.28	
50	-.72	-.86	-.86	-.90	1.04	1.22	1.38	1.48	1.64	1.76	1.98	2.11	2.20	2.47	3.08	3.48	2.92
55		-.88	-.88	-.91	1.05	1.23	1.40	1.50	1.65	1.77	2. —	2.12	2.22	2.48	3.10	3.52	3.96
60				1.03	1.20	1.32	1.42	1.60	1.78	1.96	2.20	2.29	2.37	2.62	3.12	3.56	3.99
65				1.14	1.35	1.48	1.70	1.85	2.02	2.27	2.51	2.64	2.82	3. —	3.46	4.30	4.40
70				1.59	1.70	1.70	1.92	2.07	2.32	2.55	2.82	2.98	3.14	3.29	3.95	4.65	4.95

Félgömbölyű facsavarok egy vastagsági számmal drágábban számíthatnak.

Holzschrauben mit halbrundem Kopfe werden mit einer Stärke-Nummer höher berechnet.

144 drb-ként

R e z e z e t t

Sodronysz.	7	10	13	15	17	20	25	30	35	40
14—20	—90	—75	—75	—75	—76	—78	—98			
22	—90	—75	—75	—80	—82	—84	1.—			
25		—75	—75	—80	—88	—96	1.08			
28		—76	—84	—90	—90	—98	1.10	1.30		
31		—84	—92	—92	1.—	1.08	1.30	1.40	1.74	
34		1.10	1.10	1.10	1.—	1.36	1.42	1.74	1.98	
38					1.50	1.78	1.98	2.28	2.60	

A rezezt és réz facsavarok félgöm-bölyű fejfel vagy lapos fejfel ugyan-azon árban számítatnak

100 drb-ként

S á r g a r é z b ő l

Sodronysz.	13	15	17	20	25	30	35	40	45	50
18—20	—68	—63	—68							
22	—68	—68	*—72	—77						
25	—72	—72	—81	—86	1.—					
28	—77	—81	—90	1.—	1.17	1.35				
31	—90	1.—	1.08	1.17	1.40	1.62	1.85			
34	1.08	1.17	1.31	1.44	1.72	2.—	2.25	2.52		
38	1.35	1.50	1.62	1.80	2.16	2.52	2.90	3.24		
42	1.58	1.72	1.85	2.05	2.45	2.84	3.24	3.64	4.10	4.50
46	1.76	1.90	2.10	2.25	2.70	3.20	3.60	4.10	4.50	5.—
50		2.55	2.70	2.90	3.45	4.—	4.50	5.—	5.60	6.20

Vermessingte und Messing-schrauben mit halbrundem oder flachem Kopf werden für denselben Preis berechnet

Huzalszegek lapos, vagy bognár fejjel — Glatte oder Wagnerstiften



Vastagság	8	10	2	14	16	18	20	22 sz.
Hosszuság	20	10, 13, 16, 20	20, 25	20, 25, 30	25, 30, 35	30, 35, 40	40, 45	45, 50 mm.
1 kiló	P 1.56	1.30	1.—	—,90	—,82	—,74	—,70	—,68

Vast.	25	28	31	34	38	42	46 sz.
Hossz.	50, 55, 60	60, 65, 70	65, 70, 80	80, 90, 100	100, 110, 120	130, 150, 160 mm.	
1 kiló	P —,64	—,61	—,59	—,59	—,58	—,57	—,56

Vágottefejú ablaksarokszeg, recés

Scheinhakenstiften, gerahut

rezezett 1 kiló P 1.60 1.60

Ablak- és ajtópántszeg

Bandstiften



Vastagság	28	31	34	38 sz.
Hosszuság	25, 30	30, 35	35, 40	40, 50, 60 mm.
1 kiló	P —,64	—,64	—,62	—,60



Tetőpapírszeg — Dachpappstiften

25 mm. 1 kg. P —,80



Kilinesszeg fej nélkül — Maschinennägel zu Türdrucker
60 mm. — 1 kiló P 1.24

KIS VILMOS, BUDAPEST, VII., DOHÁNY UCCA 28. SZÁM



□ fejjü zárşezeg — Stiften mit □ Kopf

	14/10	14/13	16/16	18/20	20/20	25/30	31/35
fehér 1 kg	P	— .92	— .84	— .78	— .74	— .70	— .64
rezes 1 kg	P	1.80	1.72	1.65	—	—	—

Mennyezetszeg — Stukkaturstiften

22/30 22/35 1 kg P —.74

Huzalkapocszeg — Draht-klammerstiften

	14/13	16/16	20/20	25/25
1 kg	P 1. —	— .90	— .76	— .74



Kék kárpitosszeg — Kartatschenstiften, blau

	13/10	13/13	36/15	18/20	20/25
1 kg	— .98	— .98	— .92	— .84	— .80

Sajtolt kárpitosszeg
Gepresste Kartatschenstiften



Árak 100 darabonként

Hossza	7	9 1/2	13 mm.
1000 drb P	— .28	— .40	— .60

Hullámszeg
Wellblechnägel

Magasság	9	12	15	18	21 mm
3 hullámmal	— .50	— .50	—	—	—
4 hullámmal	— .55	— .60	— .70	— .90	—
5 hullámmal	— .70	— .90	— .90	1.10	1.30

Üveges szeg — Glaser Blechecken



1 kiló P 1.50

TARTALOMJEGYZÉK

Butorvasalások

A	Oldal		Oldal
Ágyhenger	50	Etagérszlop	51
Ágykarika	49	Éjjeliszekrény csappantyú.....	11
Ágyláb	50		
Ágyvasalások	14—15	F	
Állványkerék	22	Fafogasszeg	51
Amerikai íróasztalvár	4	Fagomb	51
Asztalsukló	17	Fapótló bútordísz.....	54—55
Asztalláb	50	Faragott bútorkláb	53
Asztalolópánt	20	Faragott róza	49
Asztalpánt	20	Fejdisz	49
		Feltoló ablakrugó	25
B		File	53
Beeresztő fiókhúzó	24	Fiókcsiga	23
Beeresztő ládazár	5	Fiókkagyló	25
Beeresztő szekrényzár	2—3	Forduló asztalsavár	12
Beeresztő tolaajtókagyló	24	Fregoli ruhaszárítósiga	15
Befúró éjjeliszekrénycsappantyú	11		
Belső fiókhúzó	24	G	
Bevéső szekrénydiópánt	19	Golyócsukló	19
Bevéső szekrényzár	4—5	Gomboscsuklók	18
Biztonsági beeresztő szekrény-		Gördülő asztalfogantyú	21
zár	2—3	Gördülő útközlemez	9
Biztonsági rászegezőzár.....	1	Ideál csappantyú	11
Bütordob	51	Játzóasztalpánt	20
Bütorgombok	29—30	Játzóasztaltányér	26
Bütorgörgők	22	Jégszekrénycsap	57
Bütorkerék	22	Jégszekrénykilincs.....	57
Bütorklábhüvely	26	Jégszekrénypánt	57
Bütorkéfejezet	49	Jégszekrényzár	56—57
Bütorrács	51		
Bütorsarokdísz	49	K	
Bütorveretek öntöttrezből..	35—38	Kalaphorgok	45
Bütorveretek sajtoltva	32—34	Kezelt bútorkláb	53
		Kerék nikkelezve	21
C		Kisméretű beeresztőzár	2—3
Cilinderesukló	19	Kisméretű étszekrényzár.....	6
Címkeretek	25	Kisméretű finom rászegezőzár..	7
Csapópánt	17	Kivető bútorcsukló	18
Csappantyú lenyílóhoz	12	Kivető csappánt lenyílóhoz..	20
Csappantyúzár kilincsré	7	Konyhaszekrényoszlop	51
Csigakerék	23	Konyhaszekrényrugó	12
Cukló lenyílóhoz	20	Körrugó mosdóhoz	12
Csúsztatóság	22	Kulcscímek	31, 44
		Kulcsok	10
D			
Dívánláb	50	L	
Dobozcímek	28	Ládafogantyúk	27
Dobozcsuklók	28	Ládazár, fekete	4
Dobozlábak	28	Lenyíltótamás	21
Dobozkapocs	28	Létrapántok	15
Dobozzárak	28	Lyra csappantyú	11
E		M	
Előszobafogas üveglapra	47	Makkos csukló.....	19
Ernyőtartók	45	Merev fogantyúk.....	25
Ernyőtartóvályu	46		
Esztergályosárak.....	49—52		

	Ooldal	Sz	Ooldal
Modern csuklók	18	Szekrénycsavarok	15
Modern ernyőtartó	46	Szekrényláb	50
Modern kalaphorog	46	Szekrényrúd	26
Modern színes gombok	43	Szekrényrúdtárcsa	26
Modern színes veretek	40—42	Szekrénytolózárok	13
Modern sárgarézveretek	39	Szekrénytolózáruközök	13
N		Székháttámla	48
Nyelves fordító	7	Székkarika	48
O		Székláb	48
Ollótámasz lenyílóhoz	21	Székoldalkötés	48
Óraszekrényzár	6	Szekrényrúdzárak	8—9
Oromdiszek	51	Szekrényrúdzár rúd	9
P		Székszegletvas	48
Paraváncsukló	18	Széksüléslapok	48
Pesti ládapánt	17	Szellőzőbádog	56
Polctartók	26	Szellőzőrózsa	57
Porcellángomb	29	Színes kulcscímek	44
R		T	
Rácsavarható bútorpánt	19	Tálcafogantyú	28
Rászegező bútorzár	1	Teasztalkerek	21
Rászegező fiókos szekrényzár	1	Tenax ernyőtartó	46
Rászegező fürdőkabinzár	7	Toalett-tükörcsavar	30
Rárszegező ládazár	4	Tolójtőcsiga	23
Rászegező ruhaszekrényzár	1	Tolójtősin	23
Rekamiévasalás	21	Tolójtőzár	6
Reteszek	27	Tükörkarika	89
Rozetták	51	Tükörlapesavar	30
Rúdtárcsa	47	U	
Ruhahorog, becsavarható	47	Üveglaptartó	47
Ruhahorog, öntött	44	Üveglaptolóajtózár	7
Ruhahorog sodronyból	88	Üveglaptolósínek	24
S		V	
Sajtolt kulcscímek	31	Varrógépzár	5
Sárgarézszalag	26	Vascuklók	16—17
A		Z	
Épületvasalások		Zárólemez bútorzárakhoz	9
Ablakbevésoépánt	58	Zongoracsukló	18
Ablakcsappantyúk	62	Zongorazár	5
Ablakdiópántok	58	Épületvasalások	
Ablakfélfordító	62	Ablaktáblacsuklók	66
Ablakgomb	63	Ablaktáblakiakasztó	66
Ablakketősfordító	63	Ablaktáblarezgomb	66
Ablakkitámasztók	60	Ablaktáblatolózárok	66
Ablakkörfordító	62	Ablaktolózárok	65
Ablaklécféjezet	52	Ablaktolózáruközök	64
Ablaklécláb	52	Ablakvasalás	60
Ablaknyelv	63	Ablakvédőgomb	78
Ablaknyelv tokban	63	Ablakvédőrács	78
Ablakolló	64	Ajtóbevésoépánt	58
Ablakrúdzárak	61	Ajtóbiztosítólánc	77
Ablakrúdzárrúd	62	Ajtócsappantyú	12
Ablakszegletvas	60	Ajtócsukló, bronzozott	76
Ablakszellőzők	65	Ajtódiópánt	58
Ablaktáblacsapózárok	66	Ajtóhorog	60
		Ajtókeresztolózárok	75
		Ajtókiakasztó	76
		Ajtókilincsösszekötő	85
		Ajtókilincs, szabadalmazott	84

	Oldal
Ajtórugó	76
Ajtótolózárok	74
Ajtóütköző	75
Ajtóvédőrúd	78
Ajtózárszem	89
Alátétárcsa	89
Állványcsavar	84
Árnyékszékcsapózár	73
B	
Belsőablakbitámasztó	62
Bevéső ablaknyelv tokban	63
Bevésőcsapózár	70
Bevésőpántok	58
Bevésőreteszárak	71
Bevésőzárak	69
Biztonsági bevésőreteszárak	71
Biztonsági bevésőzárak	70
Bommer-féle ajtópánt	76
C	
Csigarugós ajtócsukó	76
Csuklólemez ablaknyelvhez	63
D	
Diópánthüvely	59
Diópántok	58
E	
Esslingeni redőnylap	66
F	
Facsarok	90—91
Falszeg	88
Felsőablakzáró	65
Felülvilágító ablakcsapdák	65
Felülvilágítócsap	65
Felülvilágító olló rugóval	64
Felülvilágító olló	64
Figyelőajtócska	85
Fordítónyereg	63
Függőkulcs cím	79
Függőlakatok	87
G	
Görfüggönyrúd	67
Gumiütköző	87
H	
Hegyes rózsza	79
Hevedercsíptető	67
Hosszú ajtópánt	59
Hullámszeg	93
I	
Imperial ajtócsukó	76
Játszóajtófogantyú	77
Játszóajtógomb	77
K	
Kallantyú, zárkapocsal	63
Kampószeg	88
Kapuhevedercsavar	89
Kapuszegletpánt	59
Képakasztó	88
Képkarika	89
Kereszpánt	59
Kettős ajtóösszekötő	85
Kettős ajtótolózárok	74

	Oldal
Kilincsrózsza	79
Kivágott zárólemmez	63
Kirakatvasalások	68
Kivető bevésőpántok	58
Kivető diópántok	58
Klozettolózárok	73
Köppenylorog	88
Kulcsok	69
Kulcs cím	79
Kulcsszám	73
Küszöbsin	78
L	
Levélbedobó	85
M	
Merev ajtófogantyú	77, 84
O	
Oszlopfejzet	52
Önműködő ajtócsukó	77
P	
Pántigazítókulcs	58
Pántemelőkarika	60
R	
Rácsavarható pántok	59
Rászegező reteszárak	72
Rászegező szobaajtózárok	72
Redőnyvasalások	67
Rézvasalások	80—84
Rugós csuklólemez	75
S	
Sodrony falhorog	88
Sulzbereger ablakrúdzár	61
Súlyszettelt ajtókilincs	84
Sz	
Szegyek	92—93
Szeletke	63
Szélkapcsok	60
Szemescsavar	89
Szobaajtózárok	72—73
Szűnyogháló	87
T	
Talapzattolózárok	74
Tapétaajtózárok	73
Tolózárgyűszű	74
Ü	
Ülésdeszka	87
Ülésdeszka csavar	87
Ülésdeszka fogantyú	87
Ülésdeszka pánt	86
Üvegesszeg	93
Üvegvédőgomb	78
V	
Váltócsap	70
Vascím	85
Vaskilincs	85
Z	
Zárdió	70
Zárólemez	69
Zárrugó	70

ELADÁSI FELTÉTELEK:

1. Áram készfizetés ellenében, illetve utánvétel mellett arany-pengőben értendők.

2. Az árak helyét, tüzletem minden kötelezettsége nélkül értendők és a csomagolást, valamint a vasúthoz vagy hajóhoz való fuvarozást is, igen mérsékelt áron fogom felszámítani.

3. Pénzküldeményeket szíveskedjenek 46889. számú postatakarékpénztári befizetési lappal eszközölni.

4. Minden szállítás a vevő veszélyére történik, kérem tehát a küldeményeket átvételnél ellenőrizni.

5. Az árlapban előforduló árukat — indokolt esetben — 3 napon belül kicserélem, de az árlapon kívül beszerzett árukat nem fogadhatom vissza.

6. Netáni tévedések elkerülése végett, kérem az áruk megnevezésén kívül az ábraszámokra is hivatkozni.

7. Megrendelő lenti feltételeimet a rendelés tényénél fogva, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 1935 március hó.

Feljes tisztelettel

KIS VILMOS

VERKAUFS-BEDINGUNGEN:

1. Meine Preise verstehen sich gegen Cassa, beziehungsweise mittelst Nachnahme in Goldpengő.

2. Die Preise verstehen sich, unverbindlich ab Lager und werden Verpackung und Zufuhr zur Bahn- oder Schiffstation billigst berechnet.

3. Geldsendungen bitte mittelst Posterslagschein No. 46889. zu entrichten.

4. Alle Lieferungen gehen auf Gefahr des Bestellers, bitte daher alle Sendungen bei Übernahme zu überprüfen.

5. Waren, welche in der Preisliste vorkommen, werden innerhalb 8 Tage umgetauscht. Hingegen solche, welche ausserhalb der Preisliste bestellt werden, können nicht retour genommen werden.

6. Um Irrtümern vorzubeugen bitte ausser Warenbenennung auch di Figur-Nummer mitzutellen.

7. Besteller erklärt diese Bedingungen bindend angenommen zu haben.


Budapest, in Monat März 1935.

Hochachtungsvoll

KIS VILMOS

Kérjen asztalosszerszámokról árjegyzéket

Kiváló minőségű szerszámok állandóan raktáron!



A réz árának állandó emelkedése folytán
a nyomás tartama alatt az árjegyzék-
ben foglalt összes részárúk
árai érvénytelenné váltak